



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٣٠ : ٢

المبحث : الرياضيات (ورقة الأولى، ف ١) رقم المبحث: 210

اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠٢٤/١٢/٣٠

الفرع: (أدبي، شرعي، فندي جامعات) رقم النموذج: (١)

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددوها (٥)، بحيث تكون إجابتك عن المسؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على نفتر الإجابة، علمًا أن عدد صفحات الامتحان (٧).

سؤال الأول: (100 علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، علمًا أن عدد فقراته (٢٥)، وانتبه عند تطليل إجابتك أن رمز الإجابة (a) على ورقة الأسئلة يقابلها (ا) على ورقة القارئ الضوئي، و (b) يقابلها (ب)، و (c) يقابلها (ج)، و (d) يقابلها (د).

(1) أي مما يأتي هو اقتران أسي؟

a) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^2$

b) $h(x) = \left(-\frac{1}{3}\right)^x$

c) $r(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

d) $g(x) = x^{-\frac{1}{3}}$

إذا كان: $f(x) = 5\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} - 4$ ، فإن خط التقارب الأفقي للاقتران $f(x)$ هو:

a) $x = 2$

b) $x = -2$

c) $y = 4$

d) $y = -4$

(3) يمثل الاقتران: $f(x) = 300(1.2)^x$ عدد الأسماك في بحيرة، حيث x عدد السنوات. بعد كم سنة يصبح عدد الأسماك في البحيرة 432 سمكة؟

a) 2

b) 4

c) 1

d) 3


الصفحة الثانية / نموذج (١)

(٤) أي الاقترانات الآتية هو اقتران متزايد؟

- a) $f(x) = 3 \left(\frac{2}{7}\right)^x$
- b) $h(x) = \frac{1}{5}(4)^{-x}$
- c) $r(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5}\right)^{-x}$
- d) $g(x) = 8(0.4)^x$

(٥) يُبيّن الشكل الآتي التمثيل البياني لمنحنى الاقتران: $f(x) = \frac{1}{3} b^x$. ما قيمة (2) $f(2)$ ؟

- a) 36
- b) 12
- c) 6
- d) 4



(٦) في دراسة شملت إحدى مزارع الأغنام، تبيّن أنّ عامل النمو يساوي (1.3) . ما اقتران النمو الأسّي الذي يُمثل عدد الأغنام بعد t سنة، علماً بأنّ عددها في المزرعة عند بدء الدراسة هو 1500 خروف؟

- a) $A(t) = 1500(0.3)^t$
- b) $A(t) = 1500(0.7)^t$
- c) $A(t) = 1500(1.7)^t$
- d) $A(t) = 1500(1.3)^t$

(٧) يتناقص ثمن جهاز إلكتروني سعره JD 500 بنسبة 10% سنوياً . ما ثمن الجهاز بعد سنتين بالدينار الأردني؟

- a) 405
- b) 450
- c) 400
- d) 480

(٨) الصورة اللوغاريتمية المكافئة للصورة الأسّية: $x = z^y$ ، هي:

- a) $\log_z y = x$
- b) $\log_x z = y$
- c) $\log_z x = y$
- d) $\log_y z = x$

يتبع الصفحة الثالثة ، ، ،

الصفحة الثالثة/ نموذج (1)

9) قيمة المقدار: $7^{\log_7 3} + 2 \log_7 \frac{\sqrt{28}}{2}$ ، هي:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

10) أي الاقترانات الآتية هو اقتران لوغاریتمي مُتناقص؟

a) $f(x) = \log_{\frac{3}{2}} x$

b) $g(x) = \log_{\frac{1}{5}} x$

c) $r(x) = \log_4 x^{\frac{1}{4}}$

d) $h(x) = \frac{1}{5} \log_5 x$

11) مجال الاقتران: $f(x) = \log_5(x^2 + x - 2)$ ، هو:

- a) $(-2, 1)$
- b) $(-1, 2)$
- c) $(-\infty, -1) \cup (2, \infty)$
- d) $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$

12) أي المقادير الآتية يُمثّل الصورة المختصرة للمقدار: $8 \log y + \frac{1}{2} \log z - \log x$ ، علماً بأنّ المتغيرات جميعها تمثل أعداداً حقيقة موجبة؟

a) $\log \frac{4yz}{x}$

b) $\log \frac{y^8 \sqrt{z}}{x}$

c) $\log \frac{y^8 x}{\sqrt{z}}$

d) $\log \frac{8yx}{z}$

13) إذا كان: $\log_5 6 = k$ ، فإنّ قيمة $\log_6 5$ بدلالة k ، هي:

- a) k
- b) $-\frac{1}{k}$
- c) $-k$
- d) $\frac{1}{k}$

الصفحة الرابعة/ نموذج (١)

(14) أودع مستثمر مبلغ P في حساب بنكي، بنسبة ربح مركب مستمر مقدارها (4%). ما المقدار الذي يُعبر عن عدد السنوات اللازمة لتصبح جملة المبلغ ثلاثة أمثال المبلغ الأصلي؟

a) $25 \ln 3$

b) $\frac{\ln 3}{25}$

c) $4 \ln 3$

d) $\frac{\ln 3}{4}$

، $g(3) = 2$ ، $g'(3) = 5$ ، $h(-4) = 3$ ، $h'(-4) = -2$ ، حيث: $f(x) = g(h(x))$ (15)

فإن $f'(-4)$ تساوي:

a) 15

b) -10

c) -6

d) 5

إذا كان: $f(x) = (10 - x^2)^{-3}$ ، فإن $f'(-3)$ تساوي:

a) -18

b) 18

c) -6

d) 6

* إذا كان f ، g اقترانين قابلين للاشتراك حيث 3

فأجب عن الفقرتين 17 و 18 الآتيتين:

قيمة $(fg - 3f)'(1)$ تساوي: (17)

a) -12

b) 12

c) -24

d) 24

قيمة $\left(\frac{f}{g}\right)'(1)$ تساوي: (18)

a) $\frac{3}{2}$

b) $-\frac{9}{2}$

c) $-\frac{3}{2}$

d) $\frac{9}{2}$

الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

إذا كان: $f(x) = k e^{x^3-8}$ ، وكانت $f'(2) = 24$ ، فإن قيمة الثابت k هي: (19)

- a) 6
- b) 2
- c) 3
- d) 8

إذا كان: $f(x) = -3 \ln x^6$ ، فإن $f'(-2)$ تساوي: (20)

- a) 3
- b) -3
- c) -9
- d) 9

إذا كان: $f(x) = \sin^5(2x)$ ، فإن $f'(x)$ هي: (21)

- a) $-10 \sin^4 2x \cos 2x$
- b) $10 \sin^4 2x \cos 2x$
- c) $5 \sin^4 2x \cos 2x$
- d) $-5 \sin^4 2x \cos 2x$

إذا كان: $f(x) = x^4 + 32x$ ، فإن قيمة x التي يكون عندها المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ أفقياً هي: (22)

- a) -2
- b) 2
- c) 8
- d) -8

إذا كان: $f(x) = 3 \cos x - 2x^3$ هي: (23)

- a) $3 \sin x - 6x^2$
- b) $-3 \sin x - 6x^2$
- c) $-3 \cos x - 12x$
- d) $3 \cos x - 12x$

إذا كان للاقتران $f(x)$ نقطة حرجة واحدة هي $(-5, 3)$ ، وكان: $f''(-5) = -2$ ، فأي العبارات الآتية صحيحة؟ (24)

- (a) توجد قيمة عظمى محلية للاقتران f هي 3
- (b) توجد قيمة صغرى محلية للاقتران f هي 3
- (c) توجد قيمة عظمى محلية للاقتران f هي -5
- (d) توجد قيمة صغرى محلية للاقتران f هي -5

الصفحة السادسة/ نموذج (١)

(25) تُمثل العلاقة: $C = 2\pi r$ محيط دائرة نصف قطرها (r) بالسنتيمتر. إذا كان نصف قطر الدائرة يزداد بمعدل 3 cm/s ، فإن معدل تغير محيط هذه الدائرة يساوي:

- a) $2\pi \text{ cm/s}$
- b) $3\pi \text{ cm/s}$
- c) $4\pi \text{ cm/s}$
- d) $6\pi \text{ cm/s}$

عزيزي الطالب: أجب عن الأسئلة (الثاني والثالث والرابع والخامس) على دفتر إجابتك فهو المعتمد فقط لاحتساب علامتك في هذه الأسئلة.

السؤال الثاني: (22 علامة)

(a) استثمر تاجر مبلغ JD 8000 في شركة، بنسبة ربح مركب تبلغ 1.38% ، ونضاف كل شهرين.
جد جملة المبلغ بعد أربع سنوات.

(b) أجب عن الأسئلة الآتية:
(1) أثبت أن $x > 2$ حيث $\log_2(2x + 8) + \log_2(x - 2) - \log_2(x^2 + 2x - 8) = 1$.

$$(2) \text{ حل المعادلة: } 5^x - \frac{12}{5^x} = 1$$

(a) جد $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يأتي عند قيمة x المُعطاة:
(15 علامة)

$$1) y = 3 \ln x - \sqrt{10 - x^2}, \quad x = 3$$

$$2) y = \sqrt[3]{3u - 1}, \quad u = x^2 - 2x, \quad x = -1$$

(b) جد مشقة كل اقتران مما يأتي:
(21 علامة)

$$1) f(x) = \frac{xe^7}{x+1} - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$2) f(x) = \frac{1}{4(x^2-3)^2} + (x^2 + 5) e^{2x-1}$$

$$3) f(x) = 3 \ln e^{x^2+1} + \frac{5}{x^3+1} + \ln(\sin x)$$


الصفحة السابعة/ نموذج (١)

السؤال الرابع: (١٨ علامة)

(a) جد معادلة العمودي على المماس لمنحنى الاقتران $f(x) = 5x - x^2$ عند نقطة تقاطعه مع المستقيم $x = 2$. (١٠ علامات)

(b) يُمثل الاقتران: $s(t) = 2t^3 - 6t^2 + 8t$, $t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، t الزمن بالثواني. جد سرعة الجسم عندما يكون تسارعه صفرًا. (٨ علامات)

السؤال الخامس: (٢٤ علامة)



(a) حوض زجاجي لأسماك الزينة على شكل متوازي مستطيلات مفتوح من الأعلى. وأبعاده كما في الشكل المجاور. إذا كان حجم الحوض 36000 cm^3 ، فجد قيمة x التي تجعل كمية الزجاج المستعملة لصنعته أقل ما يمكن.

(١٠ علامات)

(b) وجد مدير إنتاج مصنع ثلاجات أنه ليبيع x ثلاجة فإن سعر الثلاجة الواحدة (بالدينار) يجب أن يكون: $s(x) = 250$ ، حيث x عدد الثلاجات المباعة.

إذا كانت تكلفة إنتاج x من هذه الثلاجات تُعطى بالاقتران: $C(x) = 2x^2 - 30x + 400$ ، فجد عدد الثلاجات التي يجب إنتاجها وبيعها لتحقيق أكبر ربح ممكن. (٧ علامات)

(c) جد معادلة المماس لمنحنى العلاقة $13 = 3x^2 + y^2$ عند النقطة $(-1, 2)$.

»انتهت الأسئلة«