

٤



٣



J R ع ن

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٤٥ د س

رقم المبحث: 312

المبحث: الإنتاج الحيواني / ف

اليوم والتاريخ: الأربعاء ١٠/١٠/٢٠٢٥

رقم النموذج: (١)

الفرع: الزراعي / خطة ٢٠١٨

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أن عدد الفقرات (٢٥)، وعدد الصفحات (٣).

١- تسمى الغرفة المشتركة التي يفتح فيها الجهاز الهضمي والبولي والتتالي في الديك:

د) فتحة المجمع

ج) الأنابيب المنوية

ب) الحالب

أ) الكلية

٢- أحد أجزاء قناة البيض في دجاج البيض، وتمكث فيه البيضة أطول مدة زمنية (٢١) ساعة، هو:

د) المعظم

ج) الرحم

ب) القمع

أ) البرزخ

٣- من شروط انتخاب بيض التفريخ، أن يكون معدل وزن البيضة بين:

د) (٩٠ - ١٠٠) غم

ج) (٨٥-٧٥) غم

ب) (٦٥-٥٥) غم

أ) (٣٥-٤٥) غم

٤- لنجاح عملية تفريخ بيض الدجاج، يجب أن تكون درجة الحرارة داخل المفرخة:

د) ٣٨,٥ ° س

ج) ٣٧,٥ ° س

ب) ٣٦,٥ ° س

أ) ٣٥,٥ ° س

٥- المصدر الرئيس للعدوى في المفرخات:

د) سيارات المزارع

ج) الزوار

ب) العاملين

أ) مخلفات التفريخ

٦- ثعبان الفراخ عند نقلها إلى المزارع التجارية في صناديق خاصة يتسع الواحد منها:

د) ١٠٠ فrex

ج) ٧٥ فrex

ب) ٥٠ فrex

أ) ٢٥ فrex

٧- عملية توفير التدفئة والماء والعلف للفراخ منذ لحظة وصولها إلى بيت الحضانة في المزرعة، تسمى:

د) التجفيف

ج) التجفيف

ب) التفريخ

أ) الحضانة

٨- من متطلبات الحضانة التي تكون حاجة الفراخ إليها قليلة في الأيام الأولى من عمرها، وتزداد مع تقدمها في العمر:

د) الفرشة

ج) الإضاءة

ب) التهوية

أ) التدفئة

٩- متطلب أساسي في بيت حضانة الفراخ، وظيفته امتصاص الرطوبة الزائدة والعزل الحراري، هو:

د) الفرشة

ج) التدفئة

ب) التهوية

أ) الإضاءة

الصفحة الثانية

١٠- في أثناء مرحلة الرعاية لدجاج البيض، تُسحب مضادات الكوكسيديا من العلف في عمر:

- (أ) ١٠ أسابيع (ب) ١٥ أسبوعاً (ج) ٢٠ أسبوعاً (د) ٢٥ أسبوعاً

١١- المساحة المخصصة من المشارب الطولية للطير الواحد من دجاج البيض في مرحلة الرعاية، هي:

- (أ) ١,٥ سم (ب) ٢,٥ سم (ج) ٣,٥ سم (د) ٤,٥ سم

١٢- من احتياجات سرب دجاج البيض، والتي تزداد الحاجة إليها خلال فصل الصيف:

- (أ) التدفئة (ب) الإضاءة (ج) التهوية (د) التغذية

١٣- تتميز علقة إنتاج البيض المقدمة لسرب دجاج البيض بزيادة نسبة:

- (أ) الكالسيوم (ب) الاليسين (ج) البروتين (د) الفسفور

١٤- كلّ ما يأتي من العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث القلس الاختياري في الدجاج البلدي، ما عدا:

- (أ) الحرارة العالية (ب) العطش (ج) سوء التغذية (د) قلة الإضاءة

١٥- من آثار القلس في الصفات الإنتاجية للدجاج:

- (أ) تقدّم الدجاجة (٣٠-٢٥) % من كتلتها

(ب) تزداد صبغة الزانثوفيل في الصفار

(ج) يقلّ معدل كتلة البيض في أثناء الفترة الإنتاجية الثانية

(د) يزداد سُمك القشرة في نهاية الفترة الإنتاجية الأولى

١٦- مراحل إنتاج سرب دجاج اللحم، هي:

- (أ) الرعاية والإنتاج (ب) النمو والتسويق (ج) الحضانة والنمو (د) الحضانة والرعاية

١٧- من التأثيرات التي يتعرض لها قطيع دجاج إنتاج اللحم نتيجة زيادة نسبة الرطوبة النسبية عن (٧٥٪)، هي زيادة:

- (أ) حالات التقر (ب) الأمراض الفيروسيّة (ج) النمو (د) الأمراض الطفيليّة

١٨- عدد طيور دجاج اللحم في المتر المربع الواحد في العمر من (٤ أسابيع ولغاية عمر التسويق):

- (أ) (١٠) طيور (ب) (٢٠) طيرًا (ج) (٣٠) طيرًا (د) (٤٠) طيرًا

١٩- من أعراض نقص فيتامين A (A) في علقة الدواجن:

- (أ) ظهور نقاط دموية في البيض (ب) انخفاض خصوبة البيض ونسبة الفقس

(ج) لين المخالب والمنقار (د) نُفوق الطير عند حدوث أيّ جرح

الصفحة الثالثة

٢٠- من طرق وقاية الطيور من نقص فيتامين د (D):

- ب) تعریض الطيور لأشعة الشمس
- أ) زيادة نسبة البروتین في العلیقة
- د) تجنب تخزين العلف لفترة طويلة
- ج) إضافة مضادات التأكسد إلى العلیقة

٢١- من أعراض نقص الصوديوم في علیقة الدواجن:

- ب) بُقَع نزفية تحت الجلد
- أ) رخاوة العظام ولینها
- د) تضخم مفصل العرقوب
- ج) انتفاش الريش وجفافه

٢٢- كل ما يأتي من أسباب حدوث ظاهرة النقر في الدجاج، ما عدا:

- ب) وجود الجروح في الطيور
- أ) وجود أفراد غريبة اللون في السرب
- د) قلة المعالف والمشارب
- ج) انخفاض درجة الحرارة

٢٣- بكتيريا سالمونيلا للورم هي المسبب لمرض:

- د) الجمبورو
- ج) الماریکس
- ب) الإسهال الأبيض
- أ) النيوكاسل

٤- مرض فيروسي يمتاز بأعراض تنفسية وحشرجة الصوت وضيق التنفس ودوران الطير حول نفسه ومن ثم الشلل:

- د) انفلونزا الطيور
- ج) النيوكاسل
- ب) الماریکس
- أ) الجمبورو

٢٥- من أعراض إصابة الطيور بمرض الكوكسيديا:

- ب) وجود بُقَع حمراء على الجلد
- أ) إسهال شديد ذو رائحة كريهة
- د) التهاب ملتحمة العين
- ج) ازرقاق العرف والداليتين والجلد

﴿انتهت الأسئلة﴾