

٣



٣



M

و

ش

W

ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٢٠٠

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٧/٦

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي / الكهرباء

الفرع: الصناعي



اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنَّ عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: (٥ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه عناصر مخطط دارة كهربائية تفصيلي لطريقة توصيل جهازي قياس عامل القدرة، والقدرة أحادي الطور بمُحرّك أحادي الطور ذي مواسعين دائم، ومتصل بالمصدر الكهربائي عن طريق قاطع الحماية (C.B) ومفتاح التشغيل (S1)، يُستخدم في الدارة جهازاً الفولتميتر والأمبير لقياس فولتية الحمل وتياره.

المطلوب: صل عناصر هذا المخطط بالطريقة الصحيحة بعد نقله إلى دفتر إجابتك بمقاييس رسم مناسب. (٣٠ علامة)



(٢٠ علامة)

- ٢ - مُحرّك ثلثي الطور موصول على شكل نجمة.
- ٤ - مواسع ثابت.

ب) ارسم الرسم الرمزي لكل مما يأتي:

- ١ - مُحوّل فولتية.
- ٣ - حمل موصول على شكل مُثلث.
- ٥ - مقاومة مُتغيّرة القيمة.


يتبع الصفحة الثانية ،،،

سؤال الثاني: (٥٠ علامة)

السؤال


أ) يُبيّن الشكل أدناه المُخطّط الرمزي لتمديد حمام وداراته الكهربائية المُراد تفديتها بطريقة التمديد الداخلي، والمكوّنة من مصباحين يمكن إضاعتهما باستعمال مفتاح مزدوج، علمًا بأنّ هذا المُخطّط يُبيّن عدد الخطوط والخط المتجه إلى قاطع لوحة التوزيع (DB).

المطلوب: ارسم مُخطّط مسار التيار لتمديد دارات إنارة حمام مستعيناً بالمُخطّط الرمزي أدناه بمقاييس رسم مناسب.



ب) يُبيّن الشكل أدناه المُخطّط التفصيلي لدارة تشغيل مُحرّك ثلاثي الطور موصول على شكل نجمة، ومتصل بالمصدر باستعمال مفتاح سكيني ذي ثلاثة مصهرات ومفتاح تشغيل ثلاثي الطور.

المطلوب: ارسم المُخطّط الرمزي لهذه الدارة مستعيناً بالمُخطّط التفصيلي بمقاييس رسم مناسب.




### الصفحة الثالثة

#### السؤال الثالث: (٥٠ علامة)


(أ) يُبيّن الشكل أدناه عناصر المُخطّط التفصيلي لدارة تقويم موجة كاملة أحادية الطور باستخدام مُحوّل ذي نقطة وسط.  
المطلوب: (٣٠ علامة)

- ١- صِيل عناصر المُخطّط التفصيلي وصَلَا صحيحاً بعد نقلة إلى دفتر إجابتك بمقاييس رسم مناسب.
- ٢- ارسم إشارة فولتية الدخل ( $V_{in}$ ) للدارة المُبيّنة في الشكل وإشارة فولتية الخرج ( $V_{out}$ ) مستخدماً مقاييس رسم مناسب.



(ب) يُبيّن الشكل أدناه المُخطّط التفصيلي لدارة مُحرّك تيار مباشر ذي تحريض (إثارة) مُركّب، وملفي تبديل (دوران يميني) وطريقة توصيل ملفات التوازي وملفات التوالى بطرفي التبديل المتصلين بطرفي المنتج، وكذلك توصيل أطراف المُحرّك بالمصدر الكهربائي عن طريق مصهري الحماية ومفتاح التشغيل.


المطلوب: ارسم مُخطّط مسار التيار بالاستعانة بالمُخطّط التفصيلي لهذه الدارة بمقاييس رسم مناسب. (٢٠ علامة)




## الصفحة الرابعة

### السؤال الرابع: (٥٠ علامة)

- أ) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي لدارة تشغيل محرّك ثلاثي الطور ذي سرعتين (قطبان، وأربعة أقطاب، دالدر) وعزم ثابت، علمًا بأنّ جسم المحرّك متصل بخطّ الحماية الأرضي (P.E) المطلوب: ارسم المخطط الرمزي مستعيناً بالمخطط التفصيلي.
- (٢٥ علامة)



- ب) يُبيّن الشكل أدناه مخطط دارة التحكم لتشغيل محرّك ثلاثي الطور من مكانين، وإيقافه من مكانين مختلفين.  
المطلوب: ارسم المخطط السليم المكافئ للدارة بمقاييس رسم مناسب.
- (٢٥ علامة)



(انتهت الأسئلة)



ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٠٠ : ٢

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٧/٦

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي/ كهرباء المركبات

الفرع: الصناعي


اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنَّ عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: (٥ علامة)

- أ) يُبيّن الشكل أدناه المُخطّط التفصيلي لدارة إنارة رجوع المركبة إلى الخلف باستعمال الثنائي الباعث للضوء (LED). (٢٥ علامة)

المطلوب : رسم مُخطّط مسار التيار لهذه الدارة رسمًا صحيحاً بالاستعانة بالمُخطّط التفصيلي بمقاييس رسم مناسب.



يتبع الصفحة الثانية ،،،

## الصفحة الثانية


ب) يُبيّن الشكل أدناه عناصر مُخطّط مسار التيار لنظام التوليد والشحن باستخدام مُولَّد تيار متداوب ذي تغذية منفصلة.

**المطلوب :** توصيل عناصر هذا المُخطّط توصيلًا صحيحًا بمقاييس رسم مناسب بعد نقله إلى دفتر إجابتك.

(٢٥) علامة

(+)

٣٠



(-)


٣١

## سؤال الثاني: (٥٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه المُخطّط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام بده الحركة باستخدام مُحرّك ذي مفتاح مغناطيسي ومتّفّاح أمان الوضع المحايد للمركبات ذات صندوق السرعات الآلي، يُتحكّم فيه بوساطة مُرجل مغناطيسي ووحدة التحكم في توليد القدرة (PCM).

(٢٣) علامة

**المطلوب :** رسم المُخطّط الصندوقي للدارة بالاستعانة بالمُخطّط التفصيلي بمقاييس رسم مناسب.



يتبع الصفحة الثالثة ، ، ،


### الصفحة الثالثة

ب- يُبيّن الشكل أدناه المُخطّط التفصيلي لنظام إشعال تقليدي لمُحرّك احتراق داخلي ذي أربع أسطوانات.

المطلوب: سِم الأجزاء والعناصر الكهربائية الآتية:

( Sp , Sd , S2 , C , D , IC , R , S1 , F1 )

( ٢٧ علامة )




سؤال الثالث: ( ٥٠ علامة )

أ) يُبيّن الشكل أدناه مُخطّط مسار التيار لدارة مصباح التحذير الخاص بارتفاع درجة حرارة المُحرّك ومصباح التحذير

الخاص بانخفاض ضغط زيت المُحرّك.

( ٢٢ علامة )

المطلوب: رسم المُخطّط التفصيلي بالاستعانة بمُخطّط مسار التيار بمقاييس رسم مناسب.



يتبع الصفحة الرابعة ، ، ،

#### الصفحة الرابعة

ب) يُبيّن الشكل أدناه عناصر المُخطّط الصندوقي للدارة الكهربائية لنظام مَنْع انفصال العجلات في أثناء الفرملة، ومَنْع انفلات العجلات في أثناء التعجيل (ABS-TCS).

المطلوب: رسم المُخطّط الصندوقي لهذه الدارة رسمًا صحيحاً مستعيناً بهذه العناصر.




#### السؤال الرابع: (٥٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه المُخطّط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام التببيه (الزامور) في المركبة.

المطلوب: رسم مُخطّط مسار التيار للدارة الكهربائية لنظام التببيه (الزامور) في المركبة رسمًا صحيحاً

بمقاييس رسم مناسب.



ب) ارسم الرمز الكهربائي لكل عنصر في ما يأتي بعد نقله إلى دفتر إجابتك:

- ١) مفتاح توجيه الهواء إلى مقصورة القيادة
- ٢) مُحرّك ماسحات الزجاج ذي السرعتين
- ٣) محس الاهتزازات
- ٤) محس المطر
- ٥) مُحرّك التيار المباشر



٢



٣



ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٢:٠٠  
اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٧/٦  
رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي (ميكانيك المركبات)

الفرع: الصناعي/خطة ٢٠١٩ فما بعد

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها ( ٤ ) ، علمًا أنَّ عدد الصفحات ( ٤ ) .

سؤال الأول: ( ٥ علامة )


(١٦ علامة)

أ) ارسم الأجزاء والقطع الميكانيكية الآتية رسمًا رمزيًا:

- ١- ترسًا مستقيماً يدور ولا ينزلق.
- ٢- ترسًا مخروطياً لا يدور وينزلق.
- ٣- قارنة هيدروليكية.
- ٤- قابضًا احتكاكياً متعدد الأقراس.


(١٢ علامة)

ب) سُمِّيَّ الأجزاء والقطع الميكانيكية المُبيَّنة في الجدول الآتي:



(١٢ علامة)

ج) سُمِّيَّ نوع التوافق للأشكال (٣،٢،١) المُبيَّنة في الرسومات أدناه.



(١٠ علامات)

د) اذكر خمسة أنواع من الحدبات.

يتبع الصفحة الثانية ، ،

## الصفحة الثانية


### السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

(١٦ علامة)

- أ) ارسم حبة صمام العادم، علمًا بأنَّ الصمام العادم يفتح قبل (ن.م.س) بـ (65) درجة، ويغلق بعد (ن.م.ع) بـ (35) درجة، وقطر عمود الحدبات (60) ملم، وقطر الحدبة (80) ملم، والتابع من النوع القرصي ويتحرك (20) ملم.

(٦ علامات)

- ب) سُمِّيَّ الأجزاء الميكانيكية التي تقطع ولا تُهشَّر في الجدول الآتي.




(٢٨ علامة)

- ج) يُبيَّنُ الشكل أدناه المسقطين الأمامي والجانبي لشوكة معدنية.


المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:1) ما يأتي:

- 1- قطاعًا جانبيًّا (ب-ب).
- 2- مسقًطًا أماميًّا.

ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم. علمًا بأنَّ الأبعاد بالملليمتر.



المسقط الأمامي



المسقط الجانبي


يتبع الصفحة الثالثة ، ، ،

الصفحة الثالثة

سؤال الثالث: (٥٠ علامة)

(١٢ علامة)

أ) سُمّ أنواع البراغي المُبيَّنة في الجدول الآتي:




ب) يُبيَّن الشكل أدناه مساقط أجزاء وصلة جر.

(٣٨ علامة)

والمطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:1) قطاعاً أمامياً مجمعاً


ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم. علمًا بأن الأبعاد بالمميتر.



يتبع الصفحة الرابعة ،،،

(١٦) علامة

أ) سُمّي وسيلة التثبيت في الجدول الآتي.




(٣٤) علامة

ب) يُبيّن الشكل أدناه قطاعاً أمامياً مُجتمعًا لمحمل عمود دوران.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:1) قطاعاً أمامياً للجزء رقم (3).

ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم، علمًا بأن الأبعاد بالمليمتر.



محمٌّل عمود دوران			
العدد	مادة القطعة	اسم القطعة	الرقم
1	فولاذ	عمود	1
1	نحاس	جلبة	2
1	حديد سكب	جسم المحمٌّل	3
1	فولاذ	برغي مربع	4



ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٠٠ : ٢

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٧/٦

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي (صيانة الأجهزة المكتبية)

الفرع: الصناعي / خطة ٢٠١٩ فما بعد

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).

### السؤال الأول: (٥ علامة)

(٥ علامات)

أ) ما الكميّات الكهربائيّة الثلاثة الرئيسة التي يقيسها كلّ من أجهزة القياس الآتية:

١- جهاز مُتعدّد القياسات (AVO meter).

٢- جهاز القياس مُتعدّد الأغراض (LCR meter).

(٢٤ علامة)

ب) ارسم رمز كلّ من العناصر الآتية رسماً فنياً:

٣- ملف مُتغيّر

٢- مقاومة مُتغيّرة بتعيّن درجة الحرارة

٦- العاكس

٥- مصباح التعریض

١- جهاز قياس التردد

٤- مفتاح أحادي القطب أحادي الرّمية

(٢١ علامة)

ج) اذكر مسمى كلّ من الرموز الآتية:


٤	٣	٢	١

السؤال الثاني: (٥ علامة)

(٣٠) علامة


أ) يُبيّن الشكل الآتي مُخطّطاً لنظام التغذية الكهربائية الخطية، والمطلوب:

- ١- ما نوع هذا المُخطّط؟
- ٢- انكر أسماء الوحدات ذات الأرقام من (١-٣) المكوّنة للنظام.
- ٣- انكر وظيفة هذا النظام.
- ٤- أعد رسم المُخطّط بمقاييس رسم مناسب.



ب) يُبيّن الشكل الآتي القوابض والسيور في مُخطّط وحدة تغذية الورق في آلة تصوير الوثائق، والمطلوب:

- ١- ما نوع هذا المُخطّط؟
- ٢- انكر أسماء الأجزاء المُشار إليها بالأرقام من (١-٥).



### الصفحة الثالثة

#### سؤال الثالث: (٥٠ علامة)


(أ) ٢٥ علامة

أ) يُبيّن الشكل الآتي دارة كهربائية لتشغيل المُرَحَّل بتطبيق موجة جيبية، والمطلوب:

١- ما نوع المُرَحَّل المستخدم في هذه الدائرة والمُشار إليه بالرقم (1)، وما وظيفته؟

٢- ما وظيفة الترانزistor في هذه الدائرة؟

٣- أعد رسم المُخطّط بمقاييس رسم مناسب.




(ب) ٢٥ علامة

ب)

ب) يُبيّن الشكل الآتي دارة تحكم في إيقاف آلة تصوير الوثائق عن العمل، والمطلوب:

١- ما أهمية كل من المِجسات المُبيّنة على الشكل؟

٢- أعد رسم الدارة بمقاييس رسم مناسب.



#### السؤال الرابع: (٥٠ علامة)

(أ) ٢٠ علامة


أ) يُبيّن الشكل الآتي مُخطّطاً لآلية عمل وحدة التغذية الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي، والمطلوب:

١- ما نوع هذا المُخطّط؟

٢- اذكر أسماء الصناديق الفارغة ذات الأرقام من (1-2).

٣- ما نوع ممرّ الاشارة المستخدم في هذا المُخطّط؟

٤- أعد رسم المُخطّط بمقاييس رسم مناسب.




يتابع الصفحة الرابعة ،،،

## الصفحة الرابعة

**ب)** يُبيّن الشكل الآتي مُخطّط تشخيص عُطل في جهاز حاسوب شخصي (لا يمكن وصله بالشبكة (الإنترنت)) عن طريق بطاقة الشبكة المحلية )، والمطلوب:

ـ اذكر أسماء الصناديق الفارغة ذات الأرقام من (1-4).


ـ أَعِدْ رسم المُخطّط بمقاييس رسم مناسب.



**ج)** يُبيّن الشكل الآتي دارة نطّاط (JK) باستخدام البوابات المنطقية، والمطلوب:

ـ ارسم رمز النطّاط (JK).

ـ أَعِدْ رسم الدارة المجاورة بمقاييس رسم مناسب.



**(٤ علامات)**

**د)** لماذا يُعدّ برنامج التصميم والرسم الفيزيو (Visio) ذا مرونة عالية؟

٢



٣



A n d P  
ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٠٠ : ٢

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٧/٦

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي (اللحام وتشكيل المعادن)

الفرع: الصناعي / خطة ٢٠١٩ فما بعد

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنَّ عدد الصفحات (٤).


### سؤال الأول: (٥ علامة)

الس

(أ) اذكر أسماء مسامير البرشمة الموضحة في الجدول الآتي من (١ إلى ٥):

5	4	3	2	1



(ب) اذكر اسم كل جزء من الأجزاء الرئيسية المُرَقَّمة من (١ إلى ٥) في الشكل أدناه.



السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

(٣٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل الآتي المسقط الأمامي والمسقط الأفقي لدعامة ميكانيكية أبعادها بالملليمترات.  
المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:1) القطاع الأمامي (أ-أ).  
ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.




المسقط الأفقي

(١٠ علامات)

ب) ارسم باليد الحُرّة وبمقاييس رسم (1:1) الشكل الآتي:


ملحوظة: انقل الأبعاد من الرسم مباشرةً.



### الصفحة الثالثة

(١٠ علامات)


ج) يُبيّن الشكل المجاور الرسم الصندوقي لوحدة لحام الميج.  
المطلوب: ارسم مخطط وحدة لحام الميج، مبيّناً طريقة ربط مكوناتها، واتكتب أسماء أجزائها على الرسم.



### سؤال الثالث: (٥٠ علامة)

(٤٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل الآتي مخروطاً قائماً، قُطْر قاعدته 60 مم، وارتفاعه 80 مم.  
المطلوب: مستعيناً بالأبعاد الموضحة على الشكل ارسم إفراد السطح الجانبي لهذا المخروط.




يتبع الصفحة الرابعة ،،،

## الصفحة الرابعة

(١٠ علامات)

ب) يُبيّن الشكل أدناه المسقط الأمامي لمخروط قائم، قطع بمستوى موازي لقاعدته.

المطلوب: ارسم بمقاييس (١:١) شكل القطع في المساقط الثلاثة. علمًا أن الأبعاد بالملم.



سؤال الرابع: (٥ علامة)

(٤٠ علامة)

أ) بالاستعانة بالجدول الآتي:  
ارسم الشكل الفعلي لوصلات اللحام ذات الرمز الموضّح به:

5	4	3	2	1

(١٠ علامات)

ب) وَضِّح ما تُشير إليه رموز تشغيل السطوح، المُبيّنة في الجدول الآتي:

			مطي بالكروم	
5	4	3	2	1

٣



٣



٦

+

g

ج

إدارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٠٠

المبحث : الرسم الصناعي (الاتصالات والإلكترونيات)

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٧/٦

الفرع: الصناعي

رقم الجلوس:


اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).


سؤال الأول: (٥ علامة)

(١٠ علامات)


أ) سُمّ كُلًّا من رموز العناصر الأساسية المكونة للدارات الإلكترونية والكهربائية الآتية:




(٥)



(٤)



(٣)



(٢)




(١)

(١٠ علامات)


ب) سُمّ كُلًّا من رموز الوحدات الأساسية المكونة للدارات الإلكترونية والكهربائية الآتية:




(٥)




(٤)



(٣)



(٢)



(١)

(١٥ علامة)

ج) ارسم رموز العناصر الأساسية المكونة للدارات الإلكترونية والكهربائية الآتية (رسمًا فنيًّا):

١) مُقْوَم مَحْكُوم نوع (دياك).

٢) المقاومة المُتغيّرة تلقائياً نوع (PTC).

٣) مفتاح مفصلي (SPDT).

(١٥ علامة)

د) ارسم رموز الوحدات الأساسية المكونة للدارات الإلكترونية والكهربائية الآتية (رسمًا فنيًّا):

١) الرمز العام لمضخم العمليات.

٢) بوابة (استثناء / لا / أو) (XNOR).

٣) وحدة زَيْط ضوئي باستخدام الترانزستور (BJT).


## الصفحة الثانية

### سؤال الثاني: (٥٠ علامة)

السؤال

(٢٠) علامة

أ) ادرس الشكل الآتي الذي يُبيّن مُخطّطاً كهربائياً ما، ثمَّ أجب عن الأسئلة التي تليه:



١- ما نوع هذا المُخطّط؟

٢- ما اسم النظام الذي يُمثله هذا المُخطّط؟

٣- أعد رسم المُخطّط بمقاييس رسم مناسب.

ب) ارسم مُخطّطاً صندوقياً لدارة تغذية كهربائية بالتيار المباشر تُحول من (DC) إلى (AC)، باستخدام دارة التقطيع، وحدّد عليه نوع التيار على مدخل كل وحدة من وحداته ومخرجها.

(١٥) علامة

ج) ارسم موجة جيبية، اتساعها (25V)، وذلك بمقاييس رسم (5V/cm)، (45°/cm).

### سؤال الثالث: (٥٠ علامة)

السؤال

(١٠) علامات

أ) اذكر معنى كلٍّ من الرموز الفنية الدالة على أجهزة القياس الكهربائية والإلكترونية والمعلومات المتعلقة بها ويمبدأ عملها الآتية:



(٥)




(٤)



(٣)



(٢)



(١)

ب) ارسم مُخطّطاً تمثيلياً لدارة كهربائية تتكون من مصدر تغذية مستمرة (DC)، وفتح مفصلي (SPST)، ومقاومة، وحمل كهربائي (مصباح كهربائي)، (رسمًا فنيًّا) بمقاييس رسم مناسب، علمًا أنَّ جميع العناصر مُتصلة معيًا على التوالي، ثمَّ ارسم أجهزة القياس المناسبة لقياس كلٍّ من:

(١٥) علامة

١- شدة التيار الكهربائي المار في الحمل.

٢- فرق الجهد المطبق على مصدر التغذية.

(١٠) علامات

ج) ارسم رموز البوابات المنطقية الأساسية والمشبقة وتطبيقات الدارات المنطقية الآتية (رسمًا فنيًّا):

١- بوابة العاكس (النفي).

٢- بوابة الضرب.

### الصفحة الثالثة

(١٥ علامة)

د) يُبيّن الجدول أدناه طريقة العد في عدّاد ثبائي غير مُترافق.

المطلوب: باستخدام نطاطات (JK) ارسم المخطط التمثيلي (رسماً فنياً) للعدّاد الذي يُمثله هذا الجدول.


مخارج العدّاد		العدد العشري المكافئ
$Q_b$	$Q_a$	
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

السؤال الرابع:

(٥٠ علامة)

(١٦ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه إحدى التطبيقات على مضخم العمليّات، أجب عن الأسئلة التي تليه:



١- ما اسم هذه الدارة؟

٢- كيف نتحكّم في معامل الكسب في هذه الدارة؟

٣- ارسم الدارة (رسماً فنياً).

يتابع الصفحة الرابعة ،،،

## الصفحة الرابعة

- ب) باستخدام مُضَخِّم العمليات ارسم الدارات الآتية (رسمًا فنيًّا) دون رسم إشارات المدخل والمخرج:
- ١ - المُضَخِّم العازل.
  - ٢ - دارة المُضَخِّم المفاضل باستخدام (ملف مقاومة).
- ج) من دراستك الشبكات الحاسوبية، ارسم مخطط الشبكة لكلٍ من الأنواع الآتية (رسمًا فنيًّا):
- ١ - الشبكة المحلية (LAN).
  - ٢ - الشبكة الحلقية.
- د) من دراستك الشبكات الهاتفية، اذكر المصطلح الفني (المسمى) للرموز الفنية الآتية:



(٥)



(٤)



(٣)



(٢)



(١)

«انتهت الأسئلة»



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ دس

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٠٧/٠٦

رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي (ميكانيك الإنتاج)

الفرع: الصناعي/خطة ٢٠١٩ فما بعد

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).

### سؤال الأول: (٥ علامة)

(٢٥ علامة)

أ) يبيّن الشكل أدناه مجموعة من المواد والطريقة المتّبعة في تهييرها.

المطلوب: اذكر نوع معدن كل منها من (١-٥).





5	4	3	2	1

(٢٥ علامة)

ب) يمثل الشكل أدناه قطعة ميكانيكية ومساقطها الثلاثة، وأبعادها بالملليمترات.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:1) القطاع الأفقي (B-B)

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على القطاع



الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٥ علامة)

(٢٥ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه بعض رموز التشطيب للمواصفات الألمانيّة.


المطلوب: اذكر نوع كل منها من (١-٥).



(٥ علامات)

ب) يُبيّن الشكل أدناه تفاؤت الأعمدة.

المطلوب: حدد نوع الانحراف الذي يُشير إليه السهم.



(٢٠ علامة)

ج) يُبيّن الشكل أدناه الرسم الرمزي والاصطلاحي لعدد من التروس.

المطلوب: اذكر نوع كل منها من (١-٤).

4	3	2	1


الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

(٢٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه بعض أنواع الخواص.


المطلوب: اذكر نوع كل منها من (١-٥).



ب) يُبيّن الشكل أدناه مسامط لملزمة سحب (بريشة)، تُستعمل لإخراج القطع التي يكون التوافق بينها انتقالياً أو تداخلاً.

(٣٠ علامة)

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١) مسقطاً جانبياً مجمعاً.



يتبع الصفحة الرابعة ،،،

الصفحة الرابعة


سؤال الرابع: (٥٠ علامة)

الاس

(٢٥ علامة)

أ) يمثل الشكل أدناه قطاعاً أمامياً لتجمعية قالب صب.


المطلوب: سَمِّيَ الأجزاء من (١-٥).



القطاع الأمامي لتجمعية قالب الصب

ب) يمثل الشكل أدناه وصلة جز أبعادها بالملليمترات، مرفقاً الجدول الخاص بمواصفات مكوناتها. (٢٥ علامة)

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم مناسب مسقطاً أمامياً للقطعة رقم (١).



قطاع أمامي

رقم القطعة	اسم القطعة	المعدن	العدد
1	الصاملة	حديد سكب	1
2	وصلة يمنى	حديد سكب	1
3	وصلة يسرى	حديد سكب	1

﴿انتهت الأسئلة﴾

٤



٣



ب

W

4

X

ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ : ٢ د س

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٠٧/٠٦

رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي (التكيف والتبريد)

الفرع: الصناعي/خطة ٢٠١٩ فما بعد

اسم الطالب:


ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنَّ عدد الصفحات (٤).

### السؤال الأول: (٥ علامة)

(١٥ علامة)


أ) يُبيّن الشكل الآتي شبكة أنابيب تحتوي صمامات وقطع وصل رسمت بالرموز.

المطلوب: أنشئ جدولًا بمسارات هذه الرموز.



ب) يُبيّن الشكل الآتي منظوراً آيزومترياً لجزء من مخطط شبكة أنابيب رسمت بنظام الخط الواحد، علمًا أنَّ جميع الأبعاد على الرسم بالملمترات.

(١٧ علامة)



المطلوب: ارسم (بمقاييس رسم مناسب) بنظام الخط الواحد ما يأتي:


١- المسقط الأمامي.

٢- المسقط الأفقي.

ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.


## الصفحة الثانية

- ج) يُبيّن الشكل المجاور المسقطين الأمامي والأفقي لرأس تفليج.
- المطلوب:** ارسم قطاعاً جانبياً كاملاً بمقاييس رسم مناسب، علمًا أنَّ الأبعاد بالملمترات.
- ملاحظة:** لا تضع الأبعاد على الرسم.




## سؤال الثاني: (٥٠ علامة)

- أ) يُبيّن الشكل الآتي رسمًا تصويريًّا لثلاجة منزليَّة بسيطة، أنشئ جدولًا بأسماء الأجزاء الميكانيكية المُبيَّنة في الشكل.
- (٢٧ علامة)




### الصفحة الثالثة

ب) يُبيّن الشكل الآتي مخططاً تصویریاً للدارة الكهربائية لثلاجة منزليّة بسيطة.  
المطلوب: أعد رسم الدارة بالرسم التخطيطي باستخدام مقاييس رسم مناسب.



### السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

يُبيّن الشكل الآتي مساقط للأجزاء المكونة لقطعة ميكانيكية، والجدول المرفق يوضح بيانات هذه الأجزاء.  
المطلوب: ارسم قطاعاً أمامياً مجمعاً لهذه الأجزاء بمقاييس رسم مناسب علمًا أنَّ الأبعاد بالملمترات.  
ملاحظة: لاتضع الأبعاد على الرسم.



بيانات القطع.

الرقم	اسم القطعة	المادة	العدد
1	قطعة 1	فولاذ	1
2	ذراع	فولاذ	1
3	برغي	فولاذ	1
4	صمولية	فولاذ	2

السؤال الرابع: (٥٠ علامة)

(٢٥ علامة)


أ) يُبيّن الشكل الآتي منظوراً لقطعة وصل من مجسّى هواء.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم مناسب ما يأتي، علمًا أنَّ الأبعاد بالملمترات.

١- المسقط الأمامي.

٢- المسقط الأفقي.

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.



ب) يُبيّن الشكل الآتي المسقط الأمامي للكوع القائم الدائري المقطوع، قُطْرُه (٥٠) مم وارتفاعه (١١٢) مم.


المطلوب: ارسم إفراد الكوع القائم الدائري رقم (١) فقط بمقاييس رسم مناسب علمًا أنَّ محيط الدائرة =  $\pi \times$

(٢٥ علامة)

ملاحظات:

١- لا تضع الأبعاد على الرسم.

٢- قسّم الدائرة في المسقط الأفقي إلى أجزاء متساوية وكما تراه مناسباً.



«انتهت الأسئلة»



٢



٣



2

D

ق

ف

ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٠٠ : ٤

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٧/٦

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي (النحارة والديكور)

الفرع: الصناعي

اسم الطالب:


ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها ( ٤ ) ، علمًا بأن عدد الصفحات ( ٤ ) .

### سؤال الأول: (٥ علامة)

(٣٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل الآتي منظوراً آيزومترياً لوصلة تزير ظاهر، أبعادها بالملليمترات، والمطلوب:


- ١- ارسم بمقاييس رسم (1:1) المسقط الأمامي للوصلة، مع إبقاء الخطوط المساعدة التي تحدد ميل الأزرار.
- ٢- ضع الأبعاد على المسقط الناتج بطريقة صحيحة.
- ٣- أظهر التهشيم المناسب على الرسم الناتج.



(٢٠ علامة)

ب) يُبيّن الشكل الآتي منظوراً آيزومترياً لأثاث غرفة نوم، والمطلوب:

- حدد اسم قطع الأثاث المُبيّنة في الشكل حسب الأرقام (٥-١).



يتبع الصفحة الثانية ، ، ،

## الصفحة الثانية

### السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

(١٠ علامات)


أ) عَدَّ أنواع المنظور المركزي حسب طريقة رسمه وزاوية النظر إليه.

ب) يُبيَّن الشكل الآتي (أ ب ج د) مسقطاً أفقياً لمتوازي مستويات طوله (4) سم، وعرضه (2) سم، وارتفاعه (2) سم، يقع أمام مستوى الصورة ويبعد عن (1) سـ، والمطلوب:

١- ارسم بمقاييس رسم (1:1) منظوراً بنقطة تلاشي واحدة لمتوازي المستويات، علماً أن نقطة الوقف تبعد عن مستوى الصورة (9) سم، والمسافة بين خط الأفق وخط الأرض (4) سم.

٢- ضع عناصر رسم المنظور، والرموز مع إبقاء خطوط الرسم المساعدة على الرسم الناتج.

مستوى الصورة



(٢٢ علامة)

ج) يُبيَّن الشكل الآتي مسقطاً أمامياً لمكتبة ملبيَّة بالقشرة، والمطلوب:

١- ارسم باليد الحرة مسقط المكتبة مكبِّراً إلىضعف تقريباً.

٢- استخدم التظليل والإظهار، مع رسم الكتب والتُّحف المناسبة للمكتبة.



### الصفحة الثالثة

سؤال الثالث: (٥٠ علامة)

(٢٠ علامة)


(أ) حدد دلالة كل من الرموز الآتية المشار إليها بالأرقام (١-٤).



(4)



(3)



(2)




(1)

ب) يُبيّن الشكل الآتي مساقط أمامية لباب كبس مغلق أبعاده بالسنتيمترات حسب الموصفات الآتية:

- الحلق خشب سيد عرضه (١٤) سم، وسمكه (٥) سم، به فرز مقطعي  $5 \times 1.2$  سم.
- الدرفة خشب سيد سُمكَه (٤) سم، مُغطى بمعاكس سُمكَه (٥) سم، وعرض القوائم وعوارض الإطار (١٠) سم.
- الحشوat خشب أبيض مربعة المقطع قياس (٤×٤) سم مثبتة بمجرى بالقوائم.
- الدرفة مُقسطة بقشاط خشب زان سُمكَه (٢) سم، وعرضه (٥) سم.
- الجدار من الطوب سُمكَه (١٠) سم، وسمك القصارة (٢) سم من كل جهة.
- الكشافات خشب سيد عرضها (٨) سم، وسمكها (٢) سم، والمطلوب:

١- ارسم القطاع الجانبي (ب - ب) بمقاييس رسم (١-١٠).

٢- أظهر التهشير المناسب للأجزاء التي يمر بها خط القطع.



المسقط الأمامي

المسقط الأمامي مع الحشوat الداخلية




سؤال الرابع: (٥٠ علامة)

السؤال


(٤٢ علامة)

- أ) يُبيّن الشكل الآتي قطاعاً جانبياً لوصلة باب كبس، والمطلوب:
- حدد أسماء الأجزاء المُشار إليها بالأرقام (١-٨).



ب) يُبيّن الشكل الآتي منظوراً ومساقط لجارور مصنوع من خشب الزان سُمكُه (٢٠) مم، وأرضية الجارور من خشب المعاكس سُمكُه (٥) مم، والمطلوب:


- ١- ارسم بمقاييس رسم (١:١) قطاعاً أمامياً لوصلة تجميع أرضية الجارور مع الجنب مرة بطريقة الفرز المتساطح، وأخرى بطريقة التراكب (طب).
- ٢- أظهر تهشيم الأجزاء المقطوعة حسب الخامات المصنوعة منها.
- ٣- حدد أسماء الأجزاء المكونة للوصلة على الرسم الناتج.




المسقط الأمامي



المسقط الجانبي



المسقط الأفقي



المنظور



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٢٠٠

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٧/٦

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي (التدفئة والأدوات الصحية)

الفرع: الصناعي

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أن عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: (٥ علامة)

أ) انقل إلى دفتر إجابتك رقم القطعة من العمود (أ) وحرف الرمز الذي يناسبها من العمود (ب) مما يأتي: (١٥ علامة)


العمود (ب): الرمز	
	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ)

العمود (أ): اسم قطعة الوصل أو الصمام
١- صمام خانق ذو قرص (مروحي)
٢- كوع ذو اتجاه علوي (صاعد)
٣- صمام بوابي زاوي
٤- وصلة مستقيمة
٥- كوع بتفرعية مزدوجة

ب) يُبيّن الشكل أدناه جزءاً من مخطط مبني مع شبكة الصرف الصحي الداخلية للقطع الصحية بنظام الأنبوتين، وحدد عليه منسوب الأرضيات حول المبني بالنسبة إلى منسوب الشارع العام، المطلوب: (٣٥ علامة)

١- ارسم بمقاييس رسم مناسب مخطط المبني مع شبكة الصرف الصحي الخارجية، وغرف التفتيش الخاصة بالمبني قياسها (60×60) سم حتى مجri التصريف العام، بناءً على المسافات المحددة على المخطط.

٢- حدد مناسبات غرف التفتيش وأبعادها، ضمن معايير تصميم شبكات الصرف الصحي الخارجية.




السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه منظوراً آيزومترياً لجزء من شبكة أنابيب مرسوماً بنظام الخطين، وأبعاده بالملليمترات. (٢٠ علامة)

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:10) وبنظام الخط الواحد المنسق الأمامي، والمسقط الجانبي الأيسر دون وضع الأبعاد على المساقط الناتجة.


ملاحظة: طريقة الوصل المستخدمة في الشبكة هي التسنين.



(٣٠ علامة)

ب) تمثّل الأشكال (١-٣) أدناه طرائق تمديد شبكات التدفئة لمشعّين اثنين، المطلوب:

- ١- حدد نظام التمديد في كلّ شكل منها.
- ٢- حدد نوع الأنابيب المستخدمة في كلّ شكل منها.



السؤال الثالث: (٥٠ علامة)

(٢٠ علامة)


أ) ارسم باليد الحرة رموز كل من القطع والوصلات الآتية المستخدمة في قنوات الهواء:

- ١- كوع ذي أرياش انعطاف
- ٢- قناة فرعية
- ٣- وصلة قناة حرف (T)
- ٤- وصلة قناة حرف (C)

(٣٠ علامة)

ب) يُبيّن الشكل أدناه منظوراً آيزومترياً لقناة هواء أبعادها بالملليمترات، المطلوب:

- ١- ارسم بمقاييس رسم (1:10) المسقط الأمامي، والمسقط الجانبي الأيسر.
- ٢- ضع الأبعاد على المساقط الناتجة بطريقة صحيحة.




يُبيّن الشكل أدناه قطاعاً أمامياً مُجمعاً لملزمة تثبيت والجدول يُبيّن بيانات أجزاء الملزمة.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم مناسب ما يأتي:

١ - قطاعاً أمامياً للقطعة رقم (١).

٢ - قطاعاً أمامياً للقطعة رقم (٢).



الرقم	اسم القطعة	المادة المصنوعة منها	عدد القطع
1	جسم الملزمة	حديد	1
2	فاي متحرك	حديد	1
3	عمود مُسنّن	فولاذ	1
4	برغي تثبيت	فولاذ	1
5	ذراع شد	فولاذ	1

«انتهت الأسئلة»