

## امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

٤ س

(وثيقة محبية/محدود)

مدة الامتحان : ٣٠ : ١  
اليوم والتاريخ: السبت ٢٠١٩/١/١٩

المبحث : إنتاج نباتي / ف ٢ + م ٤

الفرع : الزراعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها ( ٥ ) ، علمًا بأن عدد الصفحات ( ٤ ).

السؤال الأول: (١٣ علامة)

(٥ علامات)

أ) عرف كلاً من المفاهيم والمصطلحات الآتية:

- ١- المركبات المعلقة .      ٢- مستوى الضرر الاقتصادي .  
٣- الجرعة الفائلة النصفية (LD<sub>50</sub>) .      ٤- الحجر الزراعي .  
٥- الانسلاخ الداخلي للحشرة .

(٥ علامات)

ب) أكمل الفراغ في الجمل الآتية بالمعلومة المناسبة، وانقل الإجابة إلى دفتر إجابتك.

- ١- تصل النسبة المئوية للمواد البروتينية في حبوب العدس إلى .....  
٢- المحصول الذي يشبه الشوكو الذي يتبع الفصيلة المركبة هو .....  
٣- تختلف سبنبلة الشعير عن سبنبلة القمح في ..... و .....  
٤- الموعد المناسب للزراعة المطرية (البعالية) لمحصول القمح في الأردن يكون في شهري ..... و .....  
٥- من الأمثلة على المحاصيل الحقلية التي تستعمل في صناعة السيلاج محصولي ..... و ..... و .....

(٣ علامات)

ج) استنتاج اسم النبات الطبيعي والعطري الذي يوصف نباتياً كما يأتي:

- ١- نبات عشبي حولي شتوي يبلغ ارتفاعه نحو (٣٥ - ٥٠) سم، ساقه سريعة النمو كثيرة التفرع، أوراقه ريشية مجذأة تشبه الخيوط، أزهاره في نورات مركبة، تتكون من أزهار قرصية لونها أصفر وتحيط بها أزهار شعاعية لونها أبيض.  
٢- نبات عشبي حولي شتوي يبلغ ارتفاعه حوالي (٥٠) سم، ساقه رفيعة مضلعة يخرج منها فروع طويلة تحمل أوراق مستديرة الشكل، تحمل نهاية الأفرع أزهاراً صغيرة بيضاوية الشكل مضغوطة الرأس بيضاء اللون تتحول بعد النضج إلى ثمار صغيرة بنية اللون.  
٣- نبات عشبي حولي شتوي يتراوح ارتفاعه بين (٣٠ - ٥٠) سم، أوراقه مركبة ريشية رفيعة، أزهاره زرقاء نجمية الشكل، ثمرةه علبة ذات لون أخضر تصبح بنية عند النضج، بذوره سوداء تشبه بذور البصل وطعمها مر.

## الصفحة الثانية

### السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

(٨ علامات)

أ) كيف تحكم على؟

- ١- إصابة نباتات البنادرة بالأمراض الفيروسية.
- ٢- وصول محصولي (الذرة الصفراء ، العدس) مرحلة النضج الاستهلاكي.

(٥ علامات)

ب) بين ضرراً واحداً لكل من الآتية:

- ١- التurgor في حصاد محصول الذرة الصفراء قبل النضج.
- ٢- التأخير في حصاد محصول الشعير.
- ٣- التurgor أو التأخير في جني محصول السمسم.
- ٤- ارتفاع درجة الحرارة عن ٤٠° على نبات دوار الشمس.
- ٥- المبالغة في ري القمح في الزراعة المروية.

(٣ علامات)

ج) وضح سبب إجراء كل من العمليات الزراعية الآتية:

- ١- قطف قمة نبات العصفر.
- ٢- الخف في الشمندر السكري.
- ٣- عدم إدخال نبات دوار الشمس ضمن دورات زراعية قصيرة مع محاصيل أخرى.

(٤ علامات)

د) حدد النبات الطبي والعلجي الذي يكون أثراه الطبي والعلجي كما يأتي:

- ١- يدخل ضمن خلطات طبية لمعالجة أمراض البرد والزكام والتهاب الشعب الهوائية.
- ٢- يستعمل مغلي بذوره في علاج الامساك والمغص وإزالة التفاخ.
- ٣- تُستخدم بذوره في علاج ارتفاع درجات الحرارة ويُستعمل زيته الطيار في علاج الكحة والسعال.
- ٤- أكثر الأعشاب الطبية تداولاً في علاج التشنجات المعدية وطرد الغازات من الأمعاء.

(٥ علامات)

هـ) علل كلاماً يأتي:

- ١- تزداد كمية البذور اللازمة لزراعة القمح بالطريقة التقليدية مقارنة بالطريقة الحديثة لزراعة القمح.
- ٢- لا يُنصح بزراعة الشعير في الأراضي الطينية الثقيلة الرديئة الصرف.
- ٣- تنجح زراعة الذرة البيضاء في جميع أنواع الأراضي الزراعية.
- ٤- تُضاف الأسمدة النيتروجينية لمحصول العدس بكميات قليلة.
- ٥- تستمر دورة حياة الشمندر السكري مدة عامين.

### الصفحة الثالثة

#### السؤال الثالث: (١٩ علامة)

أ ) تُعد طريقة مقاومة الآفات الزراعية باستخدام المكافحة الكيميائية من أكفاء طرق المكافحة، وبناءً عليه أجب عن الأسئلة الآتية:

١ - ما المقصود بالمبيدات الكيميائية؟

٢ - صنف المبيدات الكيميائية حسب طريقة عمل المبيد.

٣ - ما الأضرار المباشرة لاستخدام المبيدات الكيميائية على جسم الإنسان.

ب) تتبع بالرسم دورة حياة سوسنة أغصان الزيتون، موضحاً عليها الأطوار المختلفة.

ج) اذكر كل من:

١ - مواعيد زراعة أصناف الحمض المقاومة للبرد، وغير المقاومة للبرد في الأردن.

٢ - المبادئ الأساسية الثلاثة المعتمدة في تصنيف الحشرات.

د) قارن بين نباتي الزعتر والحلبة من حيث:

١ - الأوراق

٢ - الأزهار

٣ - الثمار

٤ - البذور

#### السؤال الرابع: (١٦ علامة)

أ ) ما الطور أو الأطوار التي تحدث الضرر لكل من الحشرات الآتية؟

(الكامبودس ، عثة درنات البطاطا ، الذبابة البيضاء).

ب) صنف الحشرات الآتية: (سوسنة أغصان الزيتون، الفيلوكسرا، ذبابة الفاكهة) حسب نوع التطور. (٣ علامات)

ج) إذا شاهدت أثناء تجوالك في مزرعة المدرسة أعراض الإصابات المرضية الآتية، فما اسم الآفة التي تفترض وجودها لكل منها؟

- ١ - تلف الثمار وتساقطها، وتتلف الأنسجة الداخلية لثمار الجوافة.
- ٢ - وجود نشارة الخشب إلى الخارج أسفل قاعدة ساق أشجار النفاخ.
- ٣ - تصلب أنسجة القلف وتشبعها بإفرازات صمغية في أشجار الحمضيات.
- ٤ - حدوث أورام وانتفاخات في منطقة الناج لأشجار اللوزيات.

د) كيف تجري كل من العمليات الزراعية الآتية؟

١ - جني وجمع محصول الميرمية

٢ - تسميد نباتات القرفة

٣ - رى نباتات الحلبة

يتبع الصفحة الرابعة / ...

#### الصفحة الرابعة

#### السؤال الخامس: (١٢ علامة)

أ) على دفتر إجابتك وضع أمام التقسيم العلاجي في العمود (أ) ما يناسبه من النباتات الطبية والعلقية في العمود (ب). (٥ علامات)

العمود (أ) التقسيم العلاجي	العمود (ب) النباتات الطبية والعلقية
مجموعة النباتات المطهرة	العرقوس
مجموعة النباتات الملينة	الحلبة
مجموعة النباتات الطاردة للديدان	الزنجيل
مجموعة النباتات المقوية	الزعتر
مجموعة النباتات المغذية	الشيح
	حبة البركة

ب) يتكون هذا الفرع من السؤال من (٧) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب. (٧ علامات)

١- تسمى المبيدات التي تخترق أنسجة النبات ولا تسري مع عصارته بالمبيدات:

- أ) الجهازية      ب) شبه الجهازية      ج) غير الجهازية      د) المركبات المعلقة

٢- تتراوح درجات الحرارة والرطوبة النسبية على الترتيب التي تلازم مرض الذبول الفطري على البنودرة ما بين:

أ)  $10-15^{\circ}\text{C}$  ،  $40-50\%$       ب)  $20-25^{\circ}\text{C}$  ،  $30-40\%$

ج)  $30-35^{\circ}\text{C}$  ،  $50-60\%$       د)  $40-45^{\circ}\text{C}$  ،  $20-30\%$

٣- تقدر العتبة الاقتصادية لحشرة المَن عندما تصل نسبة الفروع المصابة إلى:

أ)  $10\%$       ب)  $15\%$       ج)  $20\%$       د)  $30\%$

٤- تقسم طائفة الحشرات بناءً على النظام التصنيفي على الترتيب إلى:

أ) رتبة، فصيلة، جنس، نوع      ب) فصيلة، رتبة، نوع، جنس

ج) جنس، فصيلة، رتبة، نوع      د) نوع، جنس، فصيلة، رتبة

٥- الحشرة التي تمتاز بوجود آلة وضع بيض حادة تخترق بها القشرة الخارجية للثمرة وتضع البيض بداخلها:

أ) ذبابة الفاكهة      ب) سوسه أغصان الزيتون      ج) الحشرة القرمزية الحمراء      د) الفيلوكسرا

٦- من الأمثلة على الآفات الحيوانية غير الحشرية:

أ) حفار ساق الذرة      ب) العنكبوت الأحمر      ج) الذبابة البيضاء      د) عثة درنات البطاطا

٧- العنصر الغذائي الذي تظهر الأعراض المبكرة لنقصه على الأوراق المسنة هو:

أ) النيتروجين      ب) الحديد      ج) المغنيسيوم      د) الزنك



مدة الامتحان : ٥ س

التاريخ : ٢٠١٩ / ١ / ٢٠١٩



المبحث : الاتصال لساني . ٣٤ / ف  
الفرع : فلز راجي

رقم الصفحة  
في الكتاب

الاجابة النموذجية :

### السؤال الأول (١٣الملائمة)

(١) علامات علامات علامات علامات

١٧٦ . المترات المعلقة : حزمات عليه دمية هدايا من المغير وصلبة داخل سائل تذكر عنده

عزمها على ادراك الرش ونظر الصفر الحمر مازها تلتفة نحو بالطريق لعله نذر

٢٠٤ . صدر افتراز الافتراض . اهل عدد من المفاسد يدرك قدر افتراض افتراض

١٧٣ . الحريم العائم العقيم : عليه المغير المازن لعنق ٥٪ من افتراء

١٧٨ . الحبر زرني . التقويمات ترافق التي تحكم ما يحرك نقل لورا لورا انتقام من

أهل فنون هولنديات رفعوا افراز من كلها فالله ادراكهم

١٧٨ . للاستراحة لارفل لارفل . كلبيه حمله حرب ارسنال اسلف الحبل اتنهم الحكيم

الجلد القديم مارسح كل فهو بالفنون زرني بمحب

(٢) علامات علامات علامات علامات علامات علامات

٤٤ . ١٧٨ .

٧٤ . ٢ . العضر

١٩ . ٣ . طرق ساردين محررها ابر لمعان السمايا بطيء بالتفاهة كما

١٠ . ٤ . كسرس لا دشرس

٥/٥ . ٥ . الله اتفاء رثىه لعيقار

(٣) علامات علامات علامات

١١٥ . ١ . الباقي

١٣١ . ٢ . الباقي

١٣٩ . ٣ . العزة

رقم الصفحة  
في الكتاب

السؤال الثاني (٥٢٠ ملحوظ)

١) ٨ ملامسات

٢٧

١. اهنا - الله (بما يهم ولنستعذن)  
كلمات

كلمات

٢. سفر الارواح وكتابها (عن كفرنا عاصي)

٣. سفر النبات وعلم الحشرات (عن كفرنا عاصي)

\* الماء، الفخار.

٢٥

- اهنا - ادواته ومكان رفعتها (عن عاصي)

- كتابة لغة فارسية وصياغة قبور ومقابر (عن عاصي بالفقيه)

- نوع اسبروس غير لونه كلمات

٢٣

٤) العدد  
كلمات

- اهنا - النبات

- امثال وقصص وبيوت (ما في)  
كلمات

٥) عالمات علمون / ملوك

١. سجل المحصول ونحو جميع صوره

١٩

٢. نعرف في النبات لفظ

٦

٣. سجل احصاء

٧٣

٤. حفاف طيب بالعلاء وحرار على المتع وبريلينا

١٧

٥. حفاف على ارتفاع وانتهاء اهنا في انتهاء

٦) ٢ ملامسات عاصي / سر

٧٥

١. لونه اسود ازرق واسود - لفوح دزينة جسم اسود

٨

٢. كل ادواته من اسارات اهنا وجعل هنر التبر اهنا اجم

٩٣

٣. ادوات اصحاب اهنا

٧) ٣ ملامسات عاصي / سر

١١٧

١. ابراج

١٣١

٢. اسلوب

١٣٩

٣. اقرب

١٤٧

٤. الريسيه

تعديل على المنهج

١٧. لعدم انتظام ببيان الدليل المقلم وصيغة الرسم وفتحة درجة الحرارة

١٨. لارام زلة فتيل من الرقاقة

١٩. لغيره من المدخلات التي تطرأ على ملوكها

٢٠. لما يغيره في المقدمة لكتابته ليرافقن المجموعات الأخرى

٢١. لغيره - لارام دكتور كفيف

٢٢. از يعده في المقدمة لكتابه لغيره وماريا روما كفيف

- ٢٤

(الصورة أعلاه تanggalت ١٩ ناصر ٢٠٢٣)


## ٢) علامات

١٧١. العيد: صور كعده الله فهو متعدد في أيامه الأزمان لصورها المتعددة (حضرات، حشائش، وفطريات، إلخ) ذات معايير سالم بغير عوائق معيارتهم (الذئب، والظبي، ونسمة الشفاعة، جميع المقربون بالله عازمهم)
١٧٠. الصناد عبود طبيعة الحجر طبقاً للعصر الذي يعيش فيه المدرس الصناد كلام الله طبقيه راجع لكتابه
١٨١. تكون صدقة، تكون إيمان، تكون لذة، تكون سعاده، تكون رحمة، تكون فضلاً، تكون رحمة، تكون شفاعة، تكون عزماً، تكون عزوة

## ٣) علامات

التين، والجواهه.

أ. دورة الحياة للحشرة :



## ٤) علامات

أ. ثعبان أو سرب أو اهناك معايد للدو

ثعبان أو سرب أو اهناك معايد للدو

١٧٥/١٧٤

١. بعض الزلال للغة الذئبة والذئبة
٢. بعض العنكبوت العنكبوت للغة العنكبوت
٣. بعض العنكبوت العنكبوت صلبه - طاغي - رينه - حريم - للغة

(٤) عاصمان

٢٥/١١٧

الكلمة	المعنى	البيان
مركبها / الاسم المادي / المفعول به	شيء من المرضي أو المفعم	النونات
عنقردي / بقري / بقر	عنقردي	الدجاج
لثا - لثاء - لثاء - لثاء	لثاء - لثاء - لثاء - لثاء	
السود - سود - سود - سود	السود	



الكود (أ) حاص ١٥١٢٦

١٥٩

(م) عماران ماركت

محبوب العباتي فتوح ← المراكز  
 سعيد العباتي ← المراكز ← المراكز  
 سعيد العباتي (المراكز للعباتي) ← المراكز  
 محمد العباتي فتح ← المراكز ← المراكز  
 محمد العباتي فتح ← المراكز ← المراكز

(ن) عماران عماران / قفره

١٨٥

١٠٠ / بني الحسين

٢٢٩

٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ / ١٢٠٠

٢٠٢

٣٠٪ / ٢٠٠

١٦٥

٤٠٪ / ربيه عصيم - لؤلؤ

٢٠٩

٣٠٪ / زباد، إسلام

٢٢١

٧٠٪ / العصيم، كارل

٢١٥

٥٠٪ / الترافق

بيانات