



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ التكميلي

(وثيقة مممية/محدود)

مدة الامتحان: ٣٠ دس

المبحث: العلوم المهنية الخاصة / التجميل / الورقة الأولى، ف ١

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/١٢/٣٠  
رقم الجلوس: (١)

رقم المبحث: 338  
رقم النموذج: (١)

الفرع: الاقتصاد المنزلي  
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يلئي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنَّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- من طرائق التمويج المؤقت التي تنفذ على الشعر الجاف هي التمويج باستعمال:

- أ) اللافافات      ب) المجفف الكهربائي      ج) الأصابع  
د) المكواة الحرارية

٢- عند التمويج باستعمال اللافافات يعتمد حجم التمويج على:

- أ) خشونة الشعر      ب) قطر اللافافة      ج) رطوبة الشعر  
د) نوع اللافافة

٣- جهاز يستعمل لتجفيف الشعر المموج بطريقة مؤقتة أو دائمة، هو:

- أ) البخار الكهربائي      ب) الأيوني      ج) الندبات العالية  
د) الأشعة تحت الحمراء

٤- أداة تستعمل في عملية التمويج المؤقت بالأصابع، مصنوعة من مادة بلاستيكية أو معدنية وثبتت التموجات بها، هي:

- أ) لفافات الشعر      ب) ورق القصدير      ج) ورق الطرف  
د) ملقط الشعر

٥- مستحضر هلامي يحتوي على مبلمرات تشكّل طبقة رقيقة حول الشعر ليأخذ شكل التمويج المطلوبة:

- أ) الجل      ب) السبري      ج) الكريم  
د) الرغوة

٦- الأساس الأول الذي يجب على المزين اتباعه قبل إجراء عملية التمويج الدائم للشعر، هو:

- أ) تفريش الرأس      ب) قص الشعر      ج) فحص الشعر  
د) لف الشعر

٧- يوضع قليل من محلول التمويج الدائم خلف الأنف قبل البدء بعملية التمويج للتأكد من:

- أ) صلاحية محلول التمويج      ب) مرنة الجلد      ج) حساسية الجلد  
د) قابلية الشعر للتمويج

٨- أداة تستعمل في توزيع محلول التمويج الدائم على أجزاء الشعر جميعها، هي:

- أ) الإسفنجة      ب) ورق القصدير      ج) اللافافات المستقيمة  
د) ورق الطرف

٩- يُناسب محلول التمويج الحمضي المستعمل في عملية التمويج الدائم معظم أنواع الشعر، وخاصة الشعر:

- أ) القاسي      ب) الخلي      ج) الطبيعي القوي  
د) الضعيف المتعب

١٠- لإيقاف استمرارية عملية فك الأربطة الكيراتينية في الشعرة بعد الانتهاء من غسيل الشعر من محلول التمويج، يستعمل:

- أ) الجهاز الإشعاعي الحراري      ب) محلول المثبت      ج) محلول التمويج الحمضي      د) جهاز البخار

١١- النتيجة السلبية التي تظهر عند استعمال محلول تمويج ذي تركيز قوي لا يتحمله الشعر، هي:

- أ) تمويج ضعيف جداً  
ب) تمويج عريض ضعيف

- د) زوال التموجات بعد غسيل الشعر  
ج) تمويج يؤدي إلى جفاف الشعر

يتبع الصفحة الثانية ....

## الصفحة الثانية

١٢ - أكثر أشكال المكواة الحرارية شيوغاً واستعمالاً:

- أ) المشط الحراري      ج) المجفف الإشعاعي      د) المجفف الكهربائي

- ب) السيراميك

١٣ - المفهوم الذي يشير إلى تغير شكل جذع الشعر من مموج إلى أملس بشكل دائم نسبياً لحين نمو الشعر الجديد مجدداً، هو:

- د) التمويج الدائم

- ج) التمليس الدائم

- ب) التمويج المؤقت

- أ) التمليس المؤقت

٤ - من مميزات الكريم الواقي المستعمل في أثناء عملية التمليس الدائم للشعر أنه:

- ب) يمنع تمدد الشعر أثناء التمشيط

- أ) يتمتع وفقاً لدرجة حرارة الجسم

- د) يعيد ترتيب الروابط الكبريتية وينظمها

- ج) يفكك الروابط الكبريتية في الشعر

٥ - يمكن تخفيف مادة التمليس للحصول على التراكيز التي تناسب الشعر بإضافة:

- د) الكريم الملطف

- ج) ماء الهيدروجين

- ب) الكريم الواقي

- أ) المادة المثبتة

إلى:

- ب) استعمال مستحضر ذي تركيز خفيف

- أ) الشد الزائد على الشعر في أثناء فرده

- د) مزج الكريم الملطف مع مادة التمليس

- ج) استعمال مادة التمليس مدة قصيرة

إلى:

- ب) قبل إضافة المادة المثبتة

- أ) بعد إضافة مادة التمليس

- د) قبل البدء بعملية التمليس

- ج) بعد شطفه من المحلول المثبت

٦ - لتصحيح عيب زوال التمليس الدائم بعد غسيل الشعر يتبع بالإجراء الآتي:

- ب) إعادة العملية باستعمال مادة تمليس مرکزة

- أ) عمل حمام زيت باستعمال زيوت طبيعية

- د) استعمال كريمات ملينة على الشعر

- ج) الشد على الشعر في أثناء عملية الفرد

٧ - الألوان الرئيسية للضوء هي:

- ب) الأحمر والبنفسجي والأزرق

- أ) البرتقالي والأحمر والأصفر

- د) البرتقالي والأخضر والبنفسجي

- ج) الأحمر والأزرق والأخضر

٨ - اللون الذي يمتلك الألوان جميعها ولا يعكس أي لون هو:

- د) الأسود

- ج) الرمادي

- ب) الأبيض

- أ) الأحمر

٩ - المفهوم الذي يشير إلى إلغاء أو تخفيف التأثير من شدة اللون الناتجة من الألوان الاصطناعية (الصباغ)، هو:

- د) تحليل الألوان

- ب) اشتقاد الألوان

- أ) تحديد الألوان

إلى:

١٠ - من أوائل من استخرج الأصباغ من النباتات واستعملها في صبغ الشعر:

- د) الرومان

- ب) شعوب ما بين النهرين

- ج) اليونان

- أ) الفراعنة

إلى:

١١ - من الأصباغ النباتية التي تستعمل بغرض إعطاء اللون الرمادي للشعر هي:

- د) النيلة

- ج) البابونج

- ب) الحناء

- أ) الجوز

يتبع الصفحة الثالثة ....

### الصفحة الثالثة

٤٤- من أهم الميليات في الأصباغ المعدنية:

- ب) تترك نبأ حمراء في فروة الرأس
- د) تعطي الشعر لوناً أسود مزرك

- أ) بعض أنواعها سام
- ج) تعطي بريقاً للشعر

٤٥- العنصر الذي يدخل في تركيب مستحضرات الأصباغ الدائمة، ويعمل على رفع حرشف الشعرة ليسهل تغلف جزيئات الصياغ داخلها، هو:

- ج) سلفات الصوديوم
- د) هيدروكسيد الأمونيوم

- ب) العنصر الرغوي

- أ) اللانولين

٤٦- من خصائص الماء الأكسجيني:

- ب) يؤكسد المواد الدهنية الموجودة على الشعر
- د) يستعمل التركيز الخفيف منه للألوان الفاتحة

- أ) يصعب تأكسده وتحله

- ج) تكون ذرات الأكسجين الحرة فيه خاملة

٤٧- تركيز الماء الأكسجيني التقليدي الذي يعمل على تفتح لون الشعر ويغطي الشعر الأبيض:

- د) ١٢ %
- ج) ٩ %

- ب) ٦ %
- أ) ٣ %

٤٨- تكتب عبارة (٢+١) على عبوة الصبغة وتعني أن كمية من الصبغة تحتاج إلى كمية من الماء الأكسجيني تساوي:

- ج) ثلاثة أضعاف وزنها
- د) نصف وزنها

- ب) ضعف وزنها

- أ) وزنها

٤٩- من تحضيرات الشعر قبل عملية الصياغ:

- ب) إجراء حمام زيت للشعر
- د) وضع المواد المثبتة

- أ) استعمال شامبو يحتوي كريمات مليئة

- ج) عدم فرك فروة الرأس بشدة

٥٠- الرقم الذي يحمله لون الصبغ (أشقر متوسط رمادي) على لوحة ألوان صياغ الشعر، هو:

- د) ١/٢
- ج) ٨/١

- ب) ٧/١
- أ) ٦/٣

٥١- لمعالجة ظهور الشعر باللون البرتقالي، فإنه يُصبغ باللون:

- د) السكري
- ج) الذهبي

- ب) الأخضر

- أ) الأحمر

٥٢- مادة ملونة موجودة في منطقة لحاء الشعر، ويعتمد لون الشعر الطبيعي على نسبتها وتركيزها، هي:

- د) الحناء
- ج) الميلاتين

- ب) الكيراتين

- أ) السلفات

٥٣- شعر لونه الأساسي أشقر غامق (٦/٠) نريد صبغه بحيث يصبح لونه أشقر متوسطاً رمادياً (٧/١)، فإنه يتم صبغ

الشعر بلون:

- د) ٨/١
- ج) ٦/٢

- ب) ٧/٣
- أ) ١٠/١

٥٤- عند صياغ الشعر المصبوغ بلون أفتح من لونه بدرجتين فأكثر يجب:

- ب) صبغ الشعر مباشرة باللون المطلوب
- د) زيادة وقت عملية الصياغ

- أ) استخدام ماء أكسجيني تركيزه (١٠ فوليوم)
- ج) إجراء عملية قصر اللون أو تفتحه، ثم صبغه

٥٥- الشيب القابل للصياغ، ويصبح باللون الأساسي هو:

- د) الصعب
- ج) القاسي جداً

- ب) القاسي

- أ) اللين

يتبع الصفحة الرابعة ....

## الصفحة الرابعة

٣٦- تضاف بعض الأملاح لمواد تفتح لون الشعر بهدف:

ج) توفير القلوة الضرورية      د) نظرية الشعر

أ) زيادة قوة الأكسدة      ب) تغيير درجة الحموضة

٣٧- من أسباب تلف الشعر نتيجة عملية إزالة لونه:

ب) زيادة مدة إزالة اللون

أ) استعمال الماء الأكسجيني بتركيز منخفض

د) غسل الشعر بشامبو حمضي

ج) وضع مزيل اللون على الشعر الطبيعي

٣٨- من الحالات التي يمنع فيها عمل التفتح الجزيئي للشعر إذا كان الشعر:

ب) مصبوغاً بلون أسود مزرق

أ) محتواها على الشيب

د) مصبوغاً باللون الأشقر

ج) مصبوغاً بمادة النيلة

٣٩- المفهوم الذي يشير إلى تفتح خصل الشعر بلون أفتح من لونه بدرجة أو درجتين، وخاصة ألوان الشعر الغامق، هو:

د) الأكسدة      ج) البلياج

ب) التمويج

أ) الميش

٤٠- مقاومة اللون الأصفر المحمر وثباته من المشكلات التي تواجه المزين عند إزالة لون الشعر، وفي هذه الحالة يجب:

أ) وضع حمام زيت مباشرة على الشعر، ثم صبغه

ب) استعمال الملينات الحمضية

ج) إزالة مزيل اللون عن الشعر فوراً، وغسله بشامبو بلطف

د) غسل الشعر، ثم وضع مزيل اللون مرة أخرى

٤١- ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ، ثم ظلل بشكل عامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز (أ) للتغير عن الصواب والدائرة ذات الرمز (ب) للتغير عن الخطأ):

( ) تحتاج عملية التمويج بالمكواة الحرارية إلى مهارة في استعمال أصياغ اليد والمشط.

( ) يجب التأكد من عدم وجود أي مادة زيتية على الشعر قبل إجراء عملية التمويج الدائم للشعر.

( ) يمكن تحديد مسامية الشعر عن طريق ترطيب الشعر وتجفيفه.

( ) يؤدي زيادة زمن عملية التمويج إلى تشكيل تمواجات ضعيفة.

( ) يجب أن لا يزيد سمك الخصلة الواحدة المراد تمليسها عن (١ - ١,٥ سم).

( ) من مواد التمليس الكيميائية التي تستعمل في تمليس الشعر الدائم سلفات الصوديوم.

( ) تتكون المادة المثبتة المستعملة في عملية التمليس الدائم من هيدروكسيد الصوديوم والماء الأكسجيني.

( ) الأصياغ نصف الدائمة هي من الأصياغ المؤكدة التي تمزج مع الماء الأكسجيني.

( ) سميت الألوان المركبة بهذا الاسم لأنها تجمع بين صفة الألوان الأساسية وألوان الظلل المختلفة.

( ) يفضل استعمال الملينات الحمضية للشعر بعد الصباغ لإعادة الغطاء الحمضي للشعر.