

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤

(وثيقة متحممة/محلوبة)

مدة الامتحان: ٣٠ دس  
اليوم والتاريخ: الثلاثاء ٢٠٢٤/٧/٢  
رقم الجلوس:

المبحث: العلوم المهنية الخاصة /إنتاج الملابس/ورقة الثانية، فـ ٢  
الفرع: الاقتصاد المنزلي  
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الصوتي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنَّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- من الإجراءات التي تتفق ضمن المرحلة الأولى من ضبط المخطط الأساسي للبلوزة على الجسم:

- أ) تحديد الأجزاء في المخطط التي تتطلب التعديل
- ب) تحويل المخطط للتصميم المطلوب تنفيذه
- ج) تثبيت مسافات الخياطة حول الخطوط جميعها
- د) تدبر كمية القماش اللازمة لتنفيذ التصميم

٢- من العلامات الظاهرة الدالة على دقة ضبط وضع الكُم عند ارتداء قطعة الملابس، مناسبة طول الكُم لـ:

- أ) طول الفستان
- ب) طول الذراع
- ج) محيط الصدر
- د) محيط العضد

٣- من مواصفات قطعة الملابس المنضبطة على الجسم تماماً:


- أ) وجود اتساع في حفرة الرقبة على شكل فجوات
- ب) خطُّ الحوض عموديًّا على خطُّ الذيل
- ج) انطباق خطٌّ منتصفها على خطٌّ منتصف الجسم
- د) وجود ثنيات عند خطٌّ صدري الصدر والوحوض

٤- من أشكال عدم مطابقة النموذج الخام للجسم والذي يظهر بانطباق النموذج الخام على الجسم تماماً ووجود ثنيات ظاهرة فيه، هو:

- أ) المطاطية
- ب) الضيق
- ج) الاتساع
- د) الفجوات

٥- الإجراء المتبوع في ضوء العيوب التي تظهر عند ارتداء النموذج الخام تمهيداً لتحويله، هو:

- أ) نقل التعديل من النموذج الخام إلى ورق الرسم
  - ب) تنفيذ التصميم مباشرة على القماش المراد تفصيله
  - ج) تجهيز القماش ومعالجته ضد الانكمash
  - د) كتابة البيانات على النموذج الخام
- معتمداً الشكل المجاور لقطعة ملابس بتصميم محدد، أجب عن الفقرات الثلاث (٦)، (٧)، (٨) الآتية:



٦- حُولت نسبة الكتف في التصميم لعدة بنسات؛ وذلك لتحويلها إلى:

- أ) كسرات
- ب) فقسات
- ج) قصات
- د) غبنات

٧- المرء الذي يظهر في التصميم، هو:

- أ) القميص
- ب) المنفصل
- ج) السكين
- د) العادي

٨- الإجراء المتبوع عند رسم إسورة الكُم الموضح في التصميم، هو:

- أ) زيادة طول الإسورة لطول الكُم
- ب) حنف عرض الإسورة من طول الكُم
- ج) زيادة عرض الإسورة لمحيط الرسغ
- د) حذف طول الإسورة من محيط العضد

## الصفحة الثانية

- ٩- تعتمد خطوط التصميم والأقمشة والزخارف في ملابس الأطفال على:  
أ) لون الشعر      ب) شكل الوجه      ج) الوزن
- ١٠- المرحلة العمرية التي تتميز بزيادة وزن الطفل ليصبح ضعف وزنه عند الولادة، هي:  
أ) الطفل الرضيع      ب) (٢٠-٢٥) سنة      ج) ما قبل الروضة
- ١١- من أفضل تصاميم الملابس التي تسهل حركة الطفل وزحفه على ركبتيه:  
أ) الملابس ذات القطعتين      ب) إيفازيه واسع      ج) فستان إيفازيه واسع
- ١٢- المرحلة العمرية التي يتساوى فيها قياس الصدر مع قياس الخصر تقريباً، هي:  
أ) (٤-٦) سنة      ب) (٤-٣) سنوات      ج) (٦-٥) سنوات
- ١٣- الإجراء المتباع لمساعدة الطفل على تمييز الأمام من الخلف عند ارتداء قطعة الملابس، هو:  
أ) تركيب دانتيل على خط الذيل      ب) عمل تطريز من الأمام والخلف      ج) تثبيت الجيوب في الأمام
- ١٤- يُراعى عند اختيار أحذية الأطفال، أن تكون:  
أ) ذات نعل غير من      ب) مصنوعة من البلاستيك      ج) مصنوعة من الجلد
- ١٥- من الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار القبعات لتنعيمية رأس الطفل:  
أ) حجم الرأس      ب) محيط الرقبة      ج) طول القامة
- ١٦- من الأمثلة التطبيقية لتربيتين ملابس الأطفال، استعمال:  
أ) الدانتيل بدليلاً للسجاد والمردات      ج) غرزة الباصنة لتربيتين أطراف القماش
- ١٧- عند استعمال الأبلوك في ملابس الأطفال يُنصح ب:  
أ) عدم الإكثار منها في القطعة الواحدة      ج) تثبيتها على أطراف القماش
- ١٨- يتصف جسم الطفل من عمر سنة إلى سنتين بأن نسبة الجزء العلوي من الجسم تكون:  
أ) أطول من الجزء السفلي      ب) أقصر من الجزء السفلي بمقدار وحدة واحدة      ج) متساوية مع الجزء السفلي
- ١٩- تتطور نسب جسم الطفل بتقدم عمره لتصل في عمر ثمان سنوات إلى نسبة:  
أ) (٣٠-١)      ب) (٤٠-١)      ج) (٥٠-١)
- ٢٠- عندأخذ قياسات الطفل يفضل ارتداؤه الملابس الداخلية أو الخفيفة المطابقة للجسم؛ وذلك:  
أ) لتجنب أخذ مسافات الخياطة على الورق      ج) لتحديد زيادة المقاسات نتيجة سمك ملابسه
- ٢١- تقارب مقاسات أطفال الفئة العمرية الواحدة إلى حد كبير؛ لذا اعتمدت جداول القياسات المعيارية للأطفال على:  
أ) عمر الطفل إلى جانب حجمه      ج) بلد الطفل إلى جانب ثقافته

الصفحة **الثانية**

٢٢- الهدف من استعمال الأحزمة أو الشيلات في تصاميم ملابس الأطفال، هو:

- (ج) مطابقة قياس الخصر على الجسم  
(د) إخفاء العيوب في قطعة الملابس  
ب) التقليل من تكسيم قطعة الملابس

-٢٣- مقدار عمق بنسيّ الأمام والخلف في مخطّط الأطفال الإناث لعمر أكبر من (٩) سنوات، هو:

- ب) (٢) سُم لِلخَلْف و (٣) سُم لِلأَمَام  
د) (٤) سُم لِلخَلْف و (٢) سُم لِلأَمَام

(٣) سُم لِلخَلْف و (٤) سُم لِلأَمَام  
(٤) سُم لِلخَلْف و (٣) سُم لِلأَمَام

٤- في مرحلة الطفولة المبكرة يظهر زيادة في طول الصدر عن طول الظهر في مخطط الأطفال، بسبب بروز:



٤٥- أولى خطوات تحويل المُخلط الأساسي لملابس الأطفال، هي:

- أ) ضبط المخطط الأساسي وملامعته لجسمه  
ب) نقل المخطط الأساسي من الكرتون إلى ورق الرسم  
ج) تثبيت مسافات الخياطة على المخطط الورقي  
د ) نقل المخطط الأساسي من ورق الرسم إلى الكرتون

٢٦- تحدّد مسافة الخياطة لخط حفرة الرقبة في مُخطّط الأطفال بمقدار:

- ١) سمع (١) (ج) ٢) سمع (٢) (ب) ٣) سمع (٣) (ج) ٤) سمع (٤) (د)

## ٢٧- تؤدي القصّات الطولية في ملابس الأطفال بـ:

- أ) الامتلاء والحيوية      ب) العرض والاتزان      ج) الطول والرشاقة      د) الطول والامتلاء

٢٨- الغرزة المستعملة لتنفيذ أشكال التحويل بالرغم لإضفاء التأثير الجمالي في قطعة ملابس الأطفال، هي:

- أ) عش البيل      ب) السراجة المائة      ج) اللفة      د) البطانية

٢٩- الهدف من ثني القماش بالطريقة المناسبة قبل توزيع أجزاء المخطّط عليه، هو:

- ٤) تسوية حفافات القماش بـ توفير أكبر قدر ممكن من القماش

د ) نقل علامات الخياطة على طبقى القماش

٣٠- المرحلة التي يتم فيها تصحيح الورب في قطعة القماش قبل البدء بعملية التفصيل، هي:

- ا) وصف التصميم      ب) تحديد اتجاه النسيج      ج) نقل علامات الخياطة      د) تجهيز القماش

- معمدًا الشكل المجاور لقطعة ملابس طفل بتصميم محدد، أجب عن الفقرات الأربع (٣١)، (٣٢)، (٣٣)، (٣٤) الآتية:

٣١- شكل حفرة الرقبة الظاهرة في التصميم:



### ٣١- شكل حفرة الرقبة الظاهرة في التصميم:

- (أ) بحرية      ب) دائمة      ج) بطيء      د) شال

٣٢- نُظفت حافتاً حفرة الرقبة والكشكش معًا بوساطة:

- أ) شريط ورب      ب) غرزة الحبكة      ج) شريط دانتيل      د) ثني الحافة

٣٣- الاسم الذي يطلق على شكل الكلم الظاهر في التصميم، هو:

- ا) رکلان      ب) وطواط      ج) جابونیز      د) کلوش

٤- العملية التي يمكن تفديها في أثناء عملية تجميع أجزاء التصميم وخياطته، أو بعد الانتهاء من خياطته، هي:

- أ) زخرفة التصميم      ب) تركيب السحاب      ج) تنفيذ الدرزة المدعمة      د) تجهيز المرآة

الصفحة الرابعة

- ٣٥- القماش الذي يفضل تعاكس قطع المخطط فيه عند قصه، هو قماش:

أ) نو وير      ب) سادة      ج) برسوم ذات اتجاه واحد      د) محمل

٣٦- يُعد تنظيف حافات أجزاء قطعة الملابس وضبط جودة التفصيل من مراحل:

أ) تجهيز أجزاء قطعة الملابس وتجمعها      ب) توزيع أجزاء المخطط على القماش      ج) نقل علامات الخياطة بالطريقة الصحيحة

٣٧- عدم تنفيذ غبنة في نيل الفستان لإمكانية عمل زيادة اتساع للنمو يراعى:

أ) عمل الغبنة أسفل خط ثنية النيل      ب) درز الغبنة بغرزة قصيرة      ج) ظهر الغبنة على الوجه الصحيح للفستان      د) عدم إضافة سُمك زيادة

٣٨- من الأمور الواجب مراعاتها عند عمل غبنة في طول خصر الفستان:

أ) زيادة طول بنسبة الخصر      ب) عمل درزة طائرة في مسافة الخياطة      ج) تقصير طول بنسبة الخصر

٣٩- الإجراء المناسب لإخفاء تغير لون قماش قطعة الملابس عند خط الثنية بعد فكه:

أ) تركيب شريط ورب عند خط النيل      ب) تنظيف الحافة بالدرزة المستقيمة      ج) كي خط الثنية قبل فكه

٤٠- من الطرق المتبعة لثبيت قطع الألبوك على أماكن محددة في قطع الملابس، هو ثبيتها به:

أ) غرزة الباسة      ب) الدرزة المدعمة      ج) غرزة الزكزاك      د) الدرزة المتراكبة

٤١- ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ، ثم ظلل بشكل عامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز (أ) للتعبير عن الصواب والدائرة ذات الرمز (ب) للتعبير عن الخطأ).

٤٢- ( ) ينكون المخطط الأساسي العلوي من ثلاثة أجزاء: (الأمام، الخلف، الكم).

٤٣- ( ) الهدف من كتابة البيانات على المخطط تسهيل قصه وخياطته.

٤٤- ( ) توافق الجوارب بعدة أطوال، ومنها ما يصل إلى الخصر (الكولون).

٤٥- ( ) تختلف أجزاء المخطط الأساسي للكبار عن المخطط الأساسي للصغرى من حيث الشكل.

٤٦- ( ) يمكن إضافة قيمة الكسرات على الورق عند تحويل المخطط الورقي أو على القماش مباشرة.

٤٧- ( ) تُنفذ الدرزة المدعمة على خط جانب المستقيم.

٤٨- ( ) يقص القماش حول قطع المخطط الصغيرة أولاً.

٤٩- ( ) تجهز قطع ملابس الأطفال بمواصفات محددة لإمكانية تكبيرها.

٥٠- ( ) يمكن استخدام غرزة اللقطة لثبيت قطع الترقيم في مكان الركبة البالية للبنطلون.