

إجابات تدريبات الكتاب

المشتقة الأولى

تدريب ١

إذا كان $q(s) = 3 + 4s$ ، فجد $q'(2)$ باستخدام التعريف.

الحل:

$$q(s) = 3 + 4s$$

$$مُد (2) = \frac{q(2) - q(0)}{2 - 0}$$

$$= \frac{(2 \times 4 + 3) - 3}{2 - 0}$$

$$= \frac{8 - 3}{2 - 0}$$

$$= \frac{5}{2}$$

$$5 = 2 \times \frac{5}{2} = \frac{(2 - 0) \times 5}{2 - 0}$$

تدريب ٢

إذا كان ق(س) = $3s^2 - 2s - 3$ ، فجد ق'(٣) باستخدام التعريف.
الحل:

$$ق(س) = 3s^2 - 2s - 3$$

$$ق'(٣) = \frac{ق(٣+٤) - ق(٣-٤)}{٣+٤ - ٣-٤}$$

$$= \frac{ق(٧) - ق(-١)}{٦ - (-٢)}$$

$$= \frac{ق(٧) - ق(-١)}{٨}$$

$$= \frac{(٩ - ٤٤) - (-٤ - ٢)}{٨}$$

$$= \frac{(٢+٤)(٢-٤) - (-٦)}{٨}$$

$$= ٦ = ٦ \times ١ = ٦$$

تدريب ٣

إذا كان ق(س) = s^3 ، فجد ق'(س) باستخدام التعريف.
الحل:

$$ق(س) = s^3$$

$$ق'(س) = \frac{ق(س+٤) - ق(س-٤)}{س+٤ - س-٤}$$

$$= \frac{ق(س+٤) - ق(س-٤)}{٨}$$

$$= \frac{(س+٤)^3 - (س-٤)^3}{٨}$$

$$= \frac{(س^3 + ١٢س^٢ + ٤٨س + ٦٤) - (س^3 - ١٢س^٢ - ٤٨س + ٦٤)}{٨}$$

$$= ٣س^٢ = ٣س^٢ + ٣س^٢ + ٣س^٢ = ٩س^٢$$

تدريب ٤

إذا كان $Q(s) = \sqrt{2s}$ ، $s < 0$ ، فجد $Q'(s)$ باستخدام تعريف المشتقة، ثم جد $Q'(\frac{1}{8})$.
الحل:



$$Q(s) = \sqrt{2s}$$

$$Q'(s) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{Q(s+h) - Q(s)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2(s+h)} - \sqrt{2s}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2s+2h} + \sqrt{2s}}{\sqrt{2s+2h} + \sqrt{2s}} \times \frac{\sqrt{2s+2h} - \sqrt{2s}}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2s+2h - 2s}{(\sqrt{2s+2h} + \sqrt{2s})(\sqrt{2s+2h} - \sqrt{2s})} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{(2s+2h - 2s)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\therefore \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \frac{1}{8\sqrt{2}} = 1$$



تدريب ٥

إذا كان $Q(s) = \frac{1}{s^3-1}$ ، $s \neq 1$ ، فجد $Q'(s)$ باستخدام التعريف، ثم جد $Q'(\frac{1}{2})$.
الحل:



$$Q(s) = \frac{1}{s^3-1}$$

$$Q'(s) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{Q(s+h) - Q(s)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(s+h)^3-1} - \frac{1}{s^3-1}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(s^3-1) - ((s+h)^3-1)}{((s+h)^3-1)(s^3-1)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{s^3-1} - \frac{1}{(s+h)^3-1}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s^3-1 - (s+h)^3 + 1}{h((s+h)^3-1)(s^3-1)} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3s^2h - 3sh^2 - h^3}{h((s+h)^3-1)(s^3-1)} =$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{(x-4)^3}{(x-4)(x^2-1)(x^3-1)} \\
 &= \frac{x^3}{(x^3-1)(x^3-1)} \\
 &= \frac{x^3}{\left(\frac{1}{x}-1\right)} = \frac{x^3}{\left(\frac{1}{x} \times x^3 - 1\right)} = \left(\frac{1}{x}\right) \text{ فد } \\
 &12 = 4 \times 3 = \frac{1}{4} \div 3 = \frac{3}{\frac{1}{4}} =
 \end{aligned}$$