



الموضوع: الإسعافات الأولية.

الصف: السابع.

المبحث: التربية المهنية.

إعداد: شبكة منهاجي التعليمية.

## السؤال الأول:

# 🥰 أختار الإجابة الصحيحة في الفقرات الآتية:

# أعرَّف الإسعافات الأولية بأنها:

أ. علاج طبى دائم للمصا<mark>ب.</mark>

ب. مجموعة من الإجراءات المؤقتة لحين وصول المساعدة الطبية.

ج. عمليات جراحية متقدمة.

د. علاج بالأدوية والمضادات الحيو<mark>ية.</mark>

## ٢. الهدف الرئيس من تقديم الإسعافات الأولية هو:

أ. منع المصاب من الحركة فقط.

ب. إنقاذ حياة المصاب ومنع تدهور حالته.

ج. تدريب الآخرين على التعامل مع الإصابات.

د. تنظيف مكان الإصابة فقط.

١

## ٣. من الأماكن التي نحتاج فيها إلى الإسعافات الأولية:

- أ. المستشفيات فقط.
  - ب. مراكز الشرطة.
- ج. المنزل والمدرسة والطريق.
  - د. المكاتب الحكومية.

#### ٤. النزيف هو:

- أ. ت<mark>لف في أنسجة الجلد. ﴿</mark>
- ب. فقدان الدم من الأوعية الدموية بسبب تمزقها.
  - ج. فقدان ال<mark>وعى المؤ</mark>قت.
  - د. ارتفاع درجة الحرارة.

# النزيف الداخلي يتميز بأنه:

- أ. يمكن رؤيته بالعين بسهولة.
- ب. يحدث على سطح الجلد.
- ج. لا يمكن رؤيته بالعين ويحدث <mark>داخل ال</mark>جسم.
  - د. لا يشكل خطرًا على حياة الإنسان.

# ٦. من أدوات إسعاف الجروح:

- أ. ميزان حرارة.
- ب. مرهم للحروق.
- ج. شاش معقم وضمادات ومطهر.
  - د. وسادة وبطانية.

#### ٧. من خطوات إسعاف الجروح:

- أ. إزالة الجسم الغريب داخل الجرح.
- ب. الضغط على الجرح بضمادة نظيفة.
  - ج. استخدام النار لتعقيم الجرح.
  - د. وضع الثلج مباشرة على الجرح.

## ٨. الهدف من رفع الطرف المصاب أعلى من مستوى القلب هو:

- أ. زي<mark>ادة تدفق الدم.</mark>
- ب. تسريع النزيف.
- ج. تقليل فق<mark>دان الد</mark>م.
  - د. تبريد الجسم.

### ٩. الحروق هي:

- أ. فقدان الدم من الأوعية.
- ب. تلف في أنسجة الجسم بسبب <mark>الحرا</mark>رة أو المواد الكيميائية.
  - ج. فقدان مؤقت للوعي.
  - د. انخفاض في ضغط الدم.

# ١٠. الحرق الذي يؤثر في جميع طبقات الجلد هو:

- أ. حرق من الدرجة الأولى.
- ب. حرق من الدرجة الثانية.
- ج. حرق من الدرجة الثالثة.
  - د. حرق بسيط.

### ١١. من خطوات إسعاف الحروق الخفيفة:

- أ. وضع الثلج مباشرة على الجلد.
  - ب. دهن المكان بالزيت.
- ج. وضع الحرق تحت الماء البارد ١٠-١٥ دقيقة.
  - د. تغطية الحرق بقطعة قماش متسخة.

## ١٢. الإغماء هو:

- أ. تلف في الجلد.
- ب. فقدان مؤقت للوعي بسبب نقص الدم في الدماغ.
  - ج. إصابة في الرأس<mark>.</mark>
  - د. ارتفاع في درجة الحرارة.

### ١٣. عند إسعاف شخص مغمى عليه يجب:

- أ. إبقاؤه واقفًا.
- ب. رفع قدميه قليلاً.
- ج. منعه من التنفس.
  - د. تغطيته بالكامل.

## ١٤. في حالة استعادة الشخص وعيه بعد الإغماء، يُفضل:

- أ. منعه من شرب الماء.
- ب. إعطاؤه عصيرًا أو ماءً.
- ج. نقله فورًا دون فحص.
  - د. ترکه بمفرده.

# ١٥. وضعية الإفاقة تُستخدم عندما يكون المصاب:

- أ. يتنفس طبيعيًا لكنه فاقد الوعي.
  - ب. يعاني من نزيف خارجي.
    - ج. مصابًا بحروق.
      - د. مصابًا بكسر.

## السؤال الثاني:

# 🥰 أضع إشارة ( 🗸 ) للعبارة الصحيحة، وإشارة ( 🗶 ) للعبارة غير الصحيحة:

- ١. () تُعدّ الإسعافات الأولية علاجًا دائمًا للحالات الطارئة.
- ٢. () من أهداف الإسعافات الأولية المحافظة على حياة المصاب.
  - ٣. () يمكن تجاهل غسل اليدين قبل إسعاف المصاب.
    - ٤. () النزيف الخارجي يمكن رؤيته بالعين.
- ٥. () من أدوات إسعاف الحروق استخدام شاش معقم ومرهم خاص.
  - ر) حروق الدرجة الأولى تؤثر في جميع طبقات الجلد.
  - ل يجب رفع الطرف المصاب في حالة الجرح لتقليل النزيف.
    - ٨. () الإغماء يحدث غالبًا بسبب زيادة في ضغط الدم.
    - ٩. () وضعية الإفاقة تُساعد على إبقاء مجرى التنفس مفتوحًا.
  - ١٠() من الأفضل ترك المصاب بالحرق دون تغطيته حتى يشفى.

### تمنياتنا لكم بالتوفيق

## إجابات الأسئلة

## السؤال الأول:

## 🗬 أختار الإجابة الصحيحة في الفقرات الآتية:

## ١. تُعرَّف الإسعافات الأولية بأنها:

أ. علاج طبي دائم للمصاب.

ب. مجموعة من الإجراءات المؤقتة لحين وصول المساعدة الطبية.

ج. عمليات جراحية متقدمة.

د. عل<mark>اج بالأدوية والمضادات</mark> الحيوية.

#### ٢. الهدف الرئيس من تقديم الإسعافات الأولية هو:

أ. منع المصاب من الحركة <mark>فقط.</mark>

ب. إنقاذ حياة المصاب ومنع تدهور حالته.

ج. تدريب الآخرين على التعامل مع الإصابات.

د. تنظيف مكان الإصابة فقط.

## ٣. من الأماكن التي نحتاج فيها إلى الإسعافات الأولية:

أ. المستشفيات فقط.

ب. مراكز الشرطة.

ج. المنزل والمدرسة والطربق.

د. المكاتب الحكومية.

## ٤. النزيف هو:

- أ. تلف في أنسجة الجلد.
- ب. فقدان الدم من الأوعية الدموية بسبب تمزقها.
  - ج. فقدان الوعي المؤقت.
    - د. ارتفاع درجة الحرارة.

# ٥. النزيف الداخلي يتميز بأنه:

- أ. يمكن رؤيته بالعين بسهولة.
- ب. يحدث على سطح الجلد.
- ج. لا يمكن رؤيته بالعين ويحدث داخل الجسم.
  - د. لا يشكل خطرًا على حياة الإنسان.

## ٦. من أدوات إسعاف الجروح:

- أ. ميزان حرارة.
- ب. مرهم للحروق.
- ج. شاش معقم وضمادات ومطهر.
  - د. وسادة وبطانية.

#### ٧. من خطوات إسعاف الجروح:

- أ. إزالة الجسم الغريب داخل الجرح.
- ب. الضغط على الجرح بضمادة نظيفة.
  - ج. استخدام النار لتعقيم الجرح.
  - د. وضع الثلج مباشرة على الجرح.

## ٨. الهدف من رفع الطرف المصاب أعلى من مستوى القلب هو:

- أ. زيادة تدفق الدم.
- ب. تسريع النزيف.
- ج. تقليل فقدان الدم.
  - د. تبريد الجسم.

#### ٩. الحروق هي:

- أ. ف<mark>قدا</mark>ن الدم من الأوعية.
- ب. تلف في أنسجة الجسم بسبب الحرارة أو المواد الكيميائية.
  - ج. فقدان مؤ<mark>قت ل</mark>لوعي.
  - د. انخفاض في ضغط <mark>الدم.</mark>

# ١٠. الحرق الذي يؤثر في جميع طبقات الجلد هو:

- أ. حرق من الدرجة الأولى.
- ب. حرق من الدرجة الثانية.
- ج. حرق من الدرجة الثالثة.
  - د. حرق بسيط.

#### ١١. من خطوات إسعاف الحروق الخفيفة:

- أ. وضع الثلج مباشرة على الجلد.
  - ب. دهن المكان بالزيت.
- ج. وضع الحرق تحت الماء البارد ١٠-١٥ دقيقة.
  - د. تغطية الحرق بقطعة قماش متسخة.

#### ١٢. الإغماء هو:

- أ. تلف في الجلد.
- ب. فقدان مؤقت للوعي بسبب نقص الدم في الدماغ.
  - ج. إصابة في الرأس.
  - د. ارتفاع في درجة الحرارة.

# ١٣. عند إسعاف شخص مغمى عليه يجب:

- أ. إب<mark>قاؤه واقفً</mark>ا.
- ب. رفع قدميه قليلاً.
- ج. منعه من <mark>التنفس.</mark>
  - د. تغطيته بالكامل.

## ١٤. في حالة استعادة الشخص وعيه بعد الإغماء، يُفضل:

- أ. منعه من شرب الماء.
- ب. إعطاؤه عصيرًا أو ماءً.
- ج. نقله فورًا دون فحص.
  - د. ترکه بمفرده.

# ١٥. وضعية الإفاقة تُستخدم عندما يكون المصاب:

- أ. يتنفس طبيعيًا لكنه فاقد الوعي.
  - ب. يعاني من نزيف خارجي.
    - ج. مصابًا بحروق.
      - د. مصابًا بكسر.

# السؤال الثاني:

## 🥰 أضع إشارة ( ✔) للعبارة الصحيحة، وإشارة ( 🗶 ) للعبارة غير الصحيحة:

- ١. ( 🗶 ) تُعدّ الإسعافات الأولية علاجًا دائمًا للحالات الطارئة.
- ٢. (✔) من أهداف الإسعافات الأولية المحافظة على حياة المصاب.
  - ٣. ( 🗶 ) يمكن تجاهل غسل اليدين قبل إسعاف المصاب.
    - ٤. ( ✔) النزيف الخارجي يمكن رؤيته بالعين.
- ٥. (√) من أدوات إسعاف الحروق استخدام شاش معقم ومرهم خاص.
  - ٦. ( 🗶 ) حروق الدرجة الأولى تؤثر في جميع طبقات الجلد.
  - ٧. (✔) يجب رفع الطرف المصاب في حالة الجرح لتقليل النزيف.
    - ٨. ( X ) الإغماء يحدث غالبًا بسبب زيادة في ضغط الدم.
    - ٩. (√) وضعية الإفاقة تُساعد على إبقاء مجرى التنفس مفتوحًا.
  - ١٠. ( 🗶 ) من الأفضل ترك المصاب بالحرق دون تغطيته حتى يشفى.