

إجابات أسئلة مراجعة الدرس

القوة المركزية

السؤال الأول:

الفكرة الرئيسية: ما المقصود بالقوة المركزية؟ وهل هي نوع جديد من القوى؟ أفسر إجابتك.

القوة المركزية هي القوة المحصلة التي تؤثر في جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة نحو مركز مساره الدائري، ورمزها (F_c) ، تسبب تغيراً في اتجاه سرعته، أي تكسبه تسارعاً مركزياً.

وهي ليست نوعاً جديداً من القوى؛ وإنما هي اسم يطلق على القوة المحصلة المؤثرة عمودياً على متجه السرعة المماسية لجسم متحرك في مسار دائري.

السؤال الثاني:

أستخدم المتغيرات: متوسط نصف قطر مدار القمر حول الأرض $(3.8 \times 10^8 \text{ m})$ تقريباً، وسرعته المماسية المتوسطة $(1.0 \times 10^3 \text{ m/s})$ ، وكتلته $(7.3 \times 10^{22} \text{ kg})$ تقريباً.
 أ- **أحسب** زمنه الدوري في مداره.

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$= \frac{2(3.14)(3.8 \times 10^8)}{(1.0 \times 10^3)}$$

$$= 2.39 \times 10^6 \text{ s}$$

ب- **أحسب** مقدار تسارعه المركزي.

$$\begin{aligned}
 a_c &= \frac{v^2}{r} \\
 &= \frac{(1.0 \times 10^3)^2}{3.8 \times 10^8} \\
 &= 2.64 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2
 \end{aligned}$$

- ج- ما منشأ القوة المركزية المؤثرة فيه، واللازمة لدورانه في مداره؟
 قوة التجاذب الكتلي بين الأرض والقمر.
 د- **أحسب** مقدار القوة المركزية المؤثرة فيه.

$$\begin{aligned}
 F_c &= m a_c \\
 &= (7.3 \times 10^{22})(2.64 \times 10^{-3}) \\
 &= 1.927 \times 10^{20} \text{ N}
 \end{aligned}$$

السؤال الثالث:

أستخدم المتغيرات: سيارة كتلتها $(1.1 \times 10^3 \text{ kg})$ ، تتحرك بسرعة (12 m/s) ، في منعطف نصف قطره (25 m) .

- أ- **أحسب** مقدار التسارع المركزي للسيارة.

$$\begin{aligned}
 a_c &= \frac{v^2}{r} = \frac{(12)^2}{25} = \frac{144}{25} \\
 &= 5.8 \text{ m/s}^2
 \end{aligned}$$

- ب- **أحسب** مقدار القوة المركزية المؤثرة في السيارة.

$$\begin{aligned}
 F_c &= m a_c = (1.1 \times 10^3)(5.8) \\
 &= 6.38 \times 10^3 \text{ N}
 \end{aligned}$$

- ج- ما منشأ القوة المركزية المؤثرة في السيارة؟
 قوة الاحتكاك السكوني الجانبية بين إطارات السيارة وسطح الطريق.

د- **أحسب** مقدار أكبر سرعة مماسية يمكن أن تتحرك بها السيارة في هذا المنعطف؛ إذا كان مقدار قوة الاحتكاك السكوني العظمى المؤثرة نحو مركز المنعطف (8 kN).

$$F_c = f_{s,max}$$

$$\frac{m v_{max}^2}{r} = 8 \times 10^3$$

$$v_{max}^2 = \frac{r \times 8 \times 10^3}{m}$$

$$= \frac{(25)(8 \times 10^3)}{(1.1 \times 10^3)} = 181.81$$

$$v_{max} = 13.5 \text{ m/s}$$

السؤال الرابع:

أحسب: قمر صناعي كتلته (5.5 x 10² kg)، يدور حول الأرض على ارتفاع (2.1 x 10³ km) من سطح الأرض. إذا كان الزمن الدوري للقمر ساعتين وتسع دقائق، ونصف قطر الأرض (6.38 x 10³ km)، فاحسب مقدار:
 أ- السرعة المماسية للقمر.

$$T = 129 \times 60 = 7740 \text{ s}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$= \frac{2(3.14)(2.1 \times 10^6 + 6.38 \times 10^6)}{7740}$$

$$= 6.88 \times 10^3 \text{ m/s}$$

ب- القوة المركزية المؤثرة في القمر.

$$\begin{aligned}
 F_c &= m a_c = m \frac{v^2}{r} \\
 &= \frac{(5.5 \times 10^2)(6.88 \times 10^3)^2}{2.1 \times 10^6 + 6.38 \times 10^6} \\
 &= 3.07 \times 10^3 \text{ N}
 \end{aligned}$$

السؤال الخامس:

أصدر حكماً: في أثناء دراستي وزميلتي فاتن لموضوع القوة المركزية، قالت: "يجب على سائق سيارة السباق التي تتحرك على طريق أفقي لمنعطف زيادة مقدار سرعة السيارة؛ لزيادة مقدار القوة المركزية المؤثرة فيها، وبالتالي المحافظة على استقرارها وعدم انزلاقها". أناقش صحة قول فاتن.

قول زميلتي فاتن غير دقيق علمياً؛ لأن زيادة سرعة السيارة يتطلب زيادة مقدار قوة الاحتكاك السكوني الجانبية اللازم تأثيرها في السيارة لتوفير القوة المركزية المناسبة لضمان عدم انزلاقها، غير أنه يوجد قيمة عظمى لقوة الاحتكاك السكوني، وهذا يعني أنه عند سرعة معينة تصبح هذه القوة غير قادرة على توفير القوة اللازمة لضمان استقرار السيارة في المنعطف، فتزلق خارجة.

ملاحظة: علاقة القوة المركزية تعطي مقدار القوة اللازم تأثيرها في سيارة السباق لضمان عدم انزلاقها إلى خارج المنعطف، وهذه القوة المركزية توفرها قوة الاحتكاك السكوني الجانبية بين إطارات السيارة وسطح الطريق.