

## إجابات تدريبات الدرس

### الدائرة - إجابات دليل المعلم

#### تدريب ١

(١) جد معادلة الدائرة التي نهايتها قطر فيها النقطتان (٣، ٧)، (٥، -١).

(٢) جد إحداثيَّي مركز، وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها:

$$٣٠ = ٢(٤ - ص) + ٢(١ + س)$$

$$(١) (س - ٦) + ٢(١ - ص) = ٥ \quad (٢) \text{ المركز } (-١, ٤), \text{ طول نصف القطر } \sqrt{٣٠} \text{ وحدة طول}$$

#### تدريب ٢

جد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (٤، -١) وتمس محور السينات.

ماذا تلاحظ من خلال حل كلٍّ من مثال (٢) وتدريب (٢)؟

$$(س - ٤) + ٢(١ + ص) = ١$$

منهاجي

#### تدريب ٣

جد معادلة الدائرة في كلٍّ من الحالات الآتية:

(١) مركزها النقطة (٤، -١) وتمس المستقيم الذي معادلته  $ص = -٢$ .

(٢) تمس المحورين الإحداثيين وطول نصف قطرها يساوي (٣) وحدات (ادرس جميع الحالات الممكنة).

$$(١) (س - ٤) + ٢(١ + ص) = ١$$

$$(٢) (س - ٣) + ٢(٣ - ص) = ٩$$

$$(س + ٣) + ٢(٣ - ص) = ٩$$

$$(س + ٣) + ٢(٣ + ص) = ٩$$

$$(س - ٣) + ٢(٣ + ص) = ٩$$

(الدائرة في الربع الأول)

(الدائرة في الربع الثاني)

(الدائرة في الربع الثالث)

(الدائرة في الربع الرابع)

### تدريب ٤

جد مركز وطول نصف قطر الدائرة المعطاة معادلتها في كلِّ مما يأتي:



$$(1) \quad x^2 + y^2 - 2x + 6y - 6 = 0$$

$$(2) \quad (x^2 + y^2 + 6x + 3) + (12 - 3y)^2 = 36$$

(٢) المركز  $(-2, 4)$ ، طول نصف القطر ٢

(١) المركز  $(1, -3)$ ، طول نصف القطر ٤

### تدريب ٥

جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقط  $(0, 0)$ ،  $(2, 0)$ ،  $(-1, 3)$ ، ثم جد مركزها وطول نصف قطرها.



$$x^2 + y^2 + 4x - 2y = 0$$

المركز  $(-2, 1)$ ، طول نصف القطر  $\sqrt{5}$

### تدريب ٦

جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين  $(-1, 3)$ ،  $(5, 1)$  ويقع مركزها على محور الصادات.

$$x^2 + (y + 4)^2 = 50$$